

SZABÁLYOZÁS ÉS BESZABÁLYOZÁS		
Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár (Forint)
<b>STAD menetes szelepek, PN 20, 120 °C</b>		
52-851-010	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 10	22.442
52-851-015	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 15	22.442
52-851-020	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20	25.259
52-851-025	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25	27.457
52-851-032	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32	34.274
52-851-040	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40	43.426
52-851-050	STAD BB BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50	53.641
52-851-610	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 10, ÜRÍTÉSEL	27.352
52-851-615	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 15, ÜRÍTÉSEL	27.352
52-851-620	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 20, ÜRÍTÉSEL	30.744
52-851-625	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 25, ÜRÍTÉSEL	33.259
52-851-632	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 32, ÜRÍTÉSEL	39.866
52-851-640	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 40, ÜRÍTÉSEL	48.940
52-851-650	STAD BB BESZABÁLYOZÓ DN 50, ÜRÍTÉSEL	61.495
52-752-610	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 10, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	23.334
52-752-615	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 15, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	27.353
52-752-620	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 20, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	28.325
52-752-625	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 25, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	29.870
52-752-632	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 32, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	40.170
52-752-640	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 40, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	48.925
52-752-650	STAD-D BESZABÁLYOZÓ DN 50, ÜRÍTÉSEL IVÓVÍZES RENDSZEREKHEZ	61.800
<b>TBV szelepek</b>		
52-137-115	TBV 15 LF FAN-COIL BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	14.223
52-138-115	TBV 15 NF FAN-COIL BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	14.223
52-138-120	TBV 20 NF FAN-COIL BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	16.473
<b>STAF karimás szelepek (szeleptest, STAF-szürkeöntvény, STAF-SG:gömbgrafitos öntvény)</b>		
52-181-065	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65; PN 16; 120 °C	152.268
52-181-080	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80; PN 16; 120 °C	299.485
52-181-090	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100; PN 16; 120 °C	429.419
52-181-091	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 125; PN 16; 120 °C	546.097
52-181-092	STAF KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 150; PN 16; 120 °C	726.677
52-181-093	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 200; PN 16; 120 °C	1.545.245
52-181-094	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 250; PN 16; 120 °C	1.994.696
52-181-095	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 300; PN 16; 120 °C	4.113.063
52-181-096	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 350; PN 16; 120 °C	4.460.495
52-181-097	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 400; PN 16; 120 °C	5.049.611
52-182-020	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20; PN 25; 120 °C	91.303
52-182-025	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25; PN 25; 120 °C	92.717
52-182-032	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32; PN 25; 120 °C	103.399
52-182-040	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40; PN 25; 120 °C	118.793
52-182-050	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50; PN 25; 120 °C	130.016
52-182-065	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65; PN 25; 120 °C	181.654
52-182-080	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80; PN 25; 120 °C	348.097
52-182-090	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100; PN 25; 120 °C	521.140
52-182-091	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 125; PN 25; 120 °C	700.596
52-182-092	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 150; PN 25; 120 °C	875.662
52-182-093	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 200; PN 25; 120 °C	2.258.042
52-182-094	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 250; PN 25; 120 °C	2.457.426
52-182-095	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 300; PN 25; 120 °C	4.230.811
52-182-096	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 350; PN 25; 120 °C	4.594.310
52-182-097	STAF-SG KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 400; PN 25; 120 °C	5.201.104
52-182-820	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20; PN 25; 150 °C	113.663
52-182-825	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25; PN 25; 150 °C	118.823
52-182-832	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32; PN 25; 150 °C	121.957
52-182-840	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40; PN 25; 150 °C	142.586
52-182-850	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50; PN 25; 150 °C	156.137
52-182-865	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65; PN 25; 150 °C	238.963
52-182-880	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80; PN 25; 150 °C	417.648
52-182-890	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100; PN 25; 150 °C	625.983
52-182-891	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 125; PN 25; 150 °C	778.188
52-182-892	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 150; PN 25; 150 °C	1.045.507
52-182-893	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 200; PN 25; 150 °C	2.416.321
52-182-894	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 250; PN 25; 150 °C	3.148.949
52-182-895	STAF-SGT KARIMÁS BESZABÁLYOZÓ SZELEP DN 300; PN 25; 150 °C	5.544.598
<b>Mérőcsatlakozók</b>		
52-179-008	MÉRŐCSATLAKOZÓ 3/8", 30 MM	2.574
52-179-608	MÉRŐCSATLAKOZÓ 3/8", 90 MM	4.268
52-179-009	MÉRŐCSATLAKOZÓ 1/4", 30 MM	3.239
52-179-014	MÉRŐCSATLAKOZÓ M14, 44MM	3.843
52-179-609	MÉRŐCSATLAKOZÓ 1/4", 90 MM	4.335
52-179-206	MÉRŐCSATLAKOZÓ 2 JÁRATÚ 6MM	23.807
52-197-303	MÉRŐCSATLAKOZÓ CBI 1/2"	7.193
52-179-990	ÜRÍTŐCSONK 1/2"	7.052
<b>STK fojtószelepek</b>		
50-007-715	STK VISSZATÉRŐ SZELEP 1/2", KVS=1,8	7.682
50-007-720	STK VISSZATÉRŐ SZELEP 3/4", KVS=4,5	14.656
52-187-003	STK BEÁLLÍTÓ KULCS	1.549
<b>MDFO mérőperemek</b>		
52-176-920	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN20	86.139
52-176-925	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN25	89.851
52-176-932	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN32	99.922

52-176-940	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN40	110.630
52-176-950	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN50	112.521
52-176-965	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN65	118.125
52-176-980	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN80	121.043
52-176-990	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN100	140.202
52-176-991	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN125	173.595
52-176-992	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN150	255.514
52-176-993	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN200	394.925
52-176-994	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN250	564.942
52-176-995	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN300	835.948
52-176-996	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN350	2.259.303
52-176-997	MDFO MÉRŐPEREM PN16 DN400	2.573.052
<b>TA beszabályozó és szabályozó szelepek</b>		
<b>TBV-C szelepek</b>		
52-133-115	TBV-C 15 LF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	20.144
52-134-115	TBV-C 15 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	20.144
52-134-120	TBV-C 20 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	23.618
52-134-125	TBV-C 25 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1"	30.393
52-133-100	ELŐBEÁLLÍTÓ SZERSZÁM	6.615
<b>TBV-CM szelepek</b>		
52-143-115	TBV-CM 15 LF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	21.972
52-144-115	TBV-CM 15 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1/2"	25.132
52-144-120	TBV-CM 20 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 3/4"	27.647
52-144-125	TBV-CM 25 NF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP 1"	33.012
52-133-100	ELŐBEÁLLÍTÓ SZERSZÁM	6.615
<b>TA nyomásfüggetlen beszabályozó és szabályozó szelepek</b>		
<b>TA-Compact P szelepek</b>		
52-164-010	TA-COMPACT-P 10 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1/2	25.796
52-164-115	TA-COMPACT-P 15 LF FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G3/4	27.259
52-164-015	TA-COMPACT-P 15 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G3/4	27.259
52-164-020	TA-COMPACT-P 20 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1	31.297
52-164-025	TA-COMPACT-P 25 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1 1/4	40.383
52-164-032	TA-COMPACT-P 32 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1 1/2	56.537
<b>TA-Modulator szelepek</b>		
52-164-315	TA-MODULATOR 15 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G3/4	40.024
52-164-320	TA-MODULATOR 20 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1	44.108
52-164-325	TA-MODULATOR 25 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1 1/4	53.092
52-164-332	TA-MODULATOR 32 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G1 1/2	93.934
52-164-340	TA-MODULATOR 40 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G2	195.325
52-164-350	TA-MODULATOR 50 FAN-COIL SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP G2 1/2	213.431
32202111001	TA-MODULATOR 65 SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP PN16	571.769
32202111101	TA-MODULATOR 80 SZABÁLYOZÓ ÉS BESZABÁLYOZÓ SZELEP PN16	657.002
<b>KTM 512 nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelepek DN 15-50</b>		
52-796-220	KTM 512 DN15/20 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	127.330
52-796-225	KTM 512 DN25/32 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	165.820
52-796-240	KTM 512 DN40/50 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	373.099
52-796-020	KTM 512 DN15/20 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	127.330
52-796-025	KTM 512 DN25/32 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	165.820
52-796-040	KTM 512 DN40/50 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	373.099
52-796-420	KTM 512 DN15/20 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	127.330
52-796-425	KTM 512 DN25/32 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	165.820
52-796-440	KTM 512 DN40/50 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	373.099
<b>KTM 512 nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelepek DN 65-125, PN25 (DN 65-80 PN 16 bar-os karima)</b>		
52-791-765	KTM 512 DN65 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	946.563
52-791-780	KTM 512 DN80 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	1.026.508
52-791-790	KTM 512 DN100 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	1.919.773
52-791-791	KTM 512 DN125 PN25 mérőcsatlakozókkal LF	2.091.514
52-791-865	KTM 512 DN65 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	946.563
52-791-880	KTM 512 DN80 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	1.026.508
52-791-890	KTM 512 DN100 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	1.919.773
52-791-891	KTM 512 DN125 PN25 mérőcsatlakozókkal NF	2.091.514
52-791-965	KTM 512 DN65 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	946.563
52-791-980	KTM 512 DN80 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	1.026.508
52-791-990	KTM 512 DN100 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	1.919.773
52-791-991	KTM 512 DN125 PN25 mérőcsatlakozókkal HF	2.091.514
<b>TA motoros szabályozó szelepek</b>		
<b>TA kétjáratú zóna szabályozó szelep PN16 sárgaréz - CV216MZ</b>		
60-281-115	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,25 PN16 s.réz	25.569
60-281-215	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,40 PN16 s.réz	25.569
60-281-315	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 s.réz	25.569
60-281-415	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,0 PN16 s.réz	25.569
60-281-515	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 s.réz	25.569
60-281-615	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 s.réz	25.569
60-281-120	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs4,0 PN16 s.réz	38.687
60-281-125	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs6,3 PN16 s.réz	52.145
60-281-225	TA CV216MZ zóna szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs8,0 PN16 s.réz	52.145
<b>TA háromjáratú zóna szabályozó szelep PN16 sárgaréz - CV316MZ</b>		
60-381-115	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,25 PN16 s.réz	32.968
60-381-215	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,40 PN16 s.réz	32.968
60-381-315	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 s.réz	32.968
60-381-415	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,0 PN16 s.réz	32.968

60-381-515	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs1,6 PN16 s.réz	32.968
60-381-615	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs2,5 PN16 s.réz	32.968
60-381-120	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjártatú DN20 Kvs4,0 PN16 s.réz	46.086
60-381-125	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjártatú DN25 Kvs6,3 PN16 s.réz	58.869
60-381-225	TA CV316MZ zóna szab. szelep háromjártatú DN25 Kvs8,0 PN16 s.réz	58.869
<b>TA kétjártatú szabályozó szelep PN16 bronz szelepház - CV216RGA</b>		
60-230-115	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs0,63 PN16 bronz	54.664
60-230-215	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs1,25 PN16 bronz	54.664
60-230-315	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs1,6 PN16 bronz	54.682
60-230-415	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs2,5 PN16 bronz	54.664
60-230-515	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs4 PN16 bronz	54.682
60-230-120	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN20 Kvs5 PN16 bronz	55.932
60-230-220	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN20 Kvs6,3 PN16 bronz	55.932
60-230-125	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN25 Kvs8 PN16 bronz	66.790
60-230-225	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN25 Kvs10 PN16 bronz	66.790
60-233-132	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN32 Kvs12,5 PN16 bronz	80.136
60-233-232	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN32 Kvs16 PN16 bronz	80.136
60-233-140	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN40 Kvs20 PN16 bronz	99.754
60-233-240	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN40 Kvs25 PN16 bronz	99.754
60-233-150	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN50 Kvs31,5 PN16 bronz	136.471
60-233-250	TA CV216RGA szab. szelep kétjártatú DN50 Kvs40 PN16 bronz	136.471
<b>TA háromjártatú szabályozó szelep PN16 bronz szelepház - CV316RGA</b>		
60-330-115	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs0,63 PN16 bronz	54.664
60-330-215	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs1,25 PN16 bronz	54.664
60-330-315	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs1,6 PN16 bronz	54.664
60-330-415	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs2,5 PN16 bronz	54.682
60-330-515	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs4 PN16 bronz	54.664
60-330-120	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN20 Kvs5 PN16 bronz	55.932
60-330-220	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN20 Kvs6,3 PN16 bronz	55.932
60-330-125	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN25 Kvs8 PN16 bronz	66.790
60-330-225	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN25 Kvs10 PN16 bronz	66.790
60-333-132	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN32 Kvs12,5 PN16 bronz	80.136
60-333-232	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN32 Kvs16 PN16 bronz	80.136
60-333-140	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN40 Kvs20 PN16 bronz	99.754
60-333-240	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN40 Kvs25 PN16 bronz	99.754
60-333-150	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN50 Kvs31,5 PN16 bronz	136.471
60-333-250	TA CV316RGA szab. szelep háromjártatú DN50 Kvs40 PN16 bronz	136.471
<b>TA kétjártatú szabályozó szelep PN6 szürkeöntvény szelepház - CV206GG</b>		
60-215-115	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs0,63 PN6 GG-25	59.850
60-215-215	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs1,25 PN6 GG-25	59.850
60-215-315	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs1,6 PN6 GG-25	59.850
60-215-415	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs2,5 PN6 GG-25	59.850
60-215-515	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN15 Kvs4 PN6 GG-25	59.850
60-215-120	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN20 Kvs5 PN6 GG-25	59.850
60-215-220	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN20 Kvs6,3 PN6 GG-25	59.850
60-215-125	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN25 Kvs8 PN6 GG-25	64.607
60-215-225	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN25 Kvs10 PN6 GG-25	64.607
60-215-132	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN32 Kvs12,5 PN6 GG-25	75.629
60-215-232	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN32 Kvs16 PN6 GG-25	75.629
60-215-140	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN40 Kvs20 PN6 GG-25	82.632
60-215-240	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN40 Kvs25 PN6 GG-25	82.632
60-215-150	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN50 Kvs31,5 PN6 GG-25	91.896
60-215-250	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN50 Kvs40 PN6 GG-25	91.896
60-215-165	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN65 Kvs50 20mm PN6 GG-25	173.532
60-215-265	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN65 Kvs63 20mm PN6 GG-25	173.532
60-215-365	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN65 Kvs50 30mm PN6 GG-25	173.532
60-215-465	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN65 Kvs63 30mm PN6 GG-25	173.532
60-215-180	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN80 Kvs80 PN6 GG-25	224.856
60-215-280	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN80 Kvs100 PN6 GG-25	224.856
60-215-190	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN100 Kvs125 PN6 GG-25	282.703
60-215-290	TA CV206GG szab. szelep kétjártatú DN100 Kvs160 PN6 GG-25	282.703
<b>TA háromjártatú szabályozó szelep PN6 szürkeöntvény szelepház - CV306GG</b>		
60-315-115	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs0,63 PN6 GG-25	51.328
60-315-215	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs1,25 PN6 GG-25	51.328
60-315-315	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs1,6 PN6 GG-25	51.328
60-315-415	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs2,5 PN6 GG-25	51.328
60-315-515	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN15 Kvs4 PN6 GG-25	51.328
60-315-120	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN20 Kvs5 PN6 GG-25	53.828
60-315-220	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN20 Kvs6,3 PN6 GG-25	53.828
60-315-125	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN25 Kvs8 PN6 GG-25	56.085
60-315-225	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN25 Kvs10 PN6 GG-25	56.085
60-315-132	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN32 Kvs12,5 PN6 GG-25	64.607
60-315-232	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN32 Kvs16 PN6 GG-25	64.607
60-315-140	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN40 Kvs20 PN6 GG-25	70.618
60-315-240	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN40 Kvs25 PN6 GG-25	70.618
60-315-150	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN50 Kvs31,5 PN6 GG-25	78.882
60-315-250	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN50 Kvs40 PN6 GG-25	78.882
60-315-165	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN65 Kvs50 20mm PN6 GG-25	158.760
60-315-265	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN65 Kvs63 20mm PN6 GG-25	158.760
60-315-365	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN65 Kvs50 30mm PN6 GG-25	158.760
60-315-465	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN65 Kvs63 30mm PN6 GG-25	158.760
60-315-180	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN80 Kvs80 PN6 GG-25	205.324
60-315-280	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN80 Kvs100 PN6 GG-25	205.324
60-315-190	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN100 Kvs125 PN6 GG-25	258.910
60-315-290	TA CV306GG szab. szelep háromjártatú DN100 Kvs160 PN6 GG-25	258.910

TA kétjáratú szabályozó szelep PN16 szürkeöntvény szelepház - CV216GG		
60-235-115	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 GG-25	70.207
60-235-215	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,25 PN16 GG-25	70.207
60-235-315	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 GG-25	70.207
60-235-415	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 GG-25	70.207
60-235-515	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN15 Kvs4 PN16 GG-25	70.207
60-235-120	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs5 PN16 GG-25	74.409
60-235-220	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN20 Kvs6,3 PN16 GG-25	74.409
60-235-125	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs8 PN16 GG-25	77.300
60-235-225	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN25 Kvs10 PN16 GG-25	77.300
60-235-132	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs12,5 PN16 GG-25	90.978
60-235-232	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN32 Kvs16 PN16 GG-25	90.978
60-235-140	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs20 PN16 GG-25	98.063
60-235-240	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN40 Kvs25 PN16 GG-25	98.063
60-235-150	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs31,5 PN16 GG-25	111.734
60-235-250	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN50 Kvs40 PN16 GG-25	111.734
60-235-165	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs50 20mm PN16 GG-25	194.034
60-235-265	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs63 20mm PN16 GG-25	194.034
60-235-365	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs50 30mm PN16 GG-25	194.034
60-235-465	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN65 Kvs63 30mm PN16 GG-25	194.034
60-235-180	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN80 Kvs80 PN16 GG-25	249.254
60-235-280	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN80 Kvs100 PN16 GG-25	249.254
60-235-190	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN100 Kvs125 PN16 GG-25	309.988
60-235-290	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN100 Kvs160 PN16 GG-25	309.988
60-235-491	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN125 Kvs250 PN16 GG-25	852.958
60-235-392	TA CV216GG szab. szelep kétjáratú DN150 Kvs315 PN16 GG-25	1.018.580
TA háromjáratú szabályozó szelep PN16 szürkeöntvény szelepház - CV316GG		
60-335-115	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs0,63 PN16 GG-25	61.003
60-335-215	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,25 PN16 GG-25	61.003
60-335-315	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs1,6 PN16 GG-25	61.003
60-335-415	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs2,5 PN16 GG-25	61.003
60-335-515	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN15 Kvs4 PN16 GG-25	61.003
60-335-120	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs5 PN16 GG-25	65.476
60-335-220	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN20 Kvs6,3 PN16 GG-25	65.476
60-335-125	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs8 PN16 GG-25	68.107
60-335-225	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN25 Kvs10 PN16 GG-25	68.107
60-335-132	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN32 Kvs12,5 PN16 GG-25	79.673
60-335-232	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN32 Kvs16 PN16 GG-25	79.673
60-335-140	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN40 Kvs20 PN16 GG-25	85.445
60-335-240	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN40 Kvs25 PN16 GG-25	85.445
60-335-150	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN50 Kvs31,5 PN16 GG-25	98.063
60-335-250	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN50 Kvs40 PN16 GG-25	98.063
60-335-165	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs50 20mm PN16 GG-25	177.464
60-335-265	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs63 20mm PN16 GG-25	177.464
60-335-365	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs50 30mm PN16 GG-25	177.464
60-335-465	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN65 Kvs63 30mm PN16 GG-25	177.464
60-335-180	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN80 Kvs80 PN16 GG-25	226.628
60-335-280	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN80 Kvs100 PN16 GG-25	226.628
60-335-190	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN100 Kvs125 PN16 GG-25	282.904
60-335-290	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN100 Kvs160 PN16 GG-25	282.904
60-335-491	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN125 Kvs250 PN16 GG-25	783.150
60-335-392	TA CV316GG szab. szelep háromjáratú DN150 Kvs315 PN16 GG-25	934.321
Tartozékok - RGA és GG szelepekhez		
68-013-015	ACV13 DN15-DN100 szelepszár fűtés 24VAC, RGA és GG szelepekhez	64.264
68-013-091	ACV13 DN125-DN150 szelepszár fűtés 24VAC, GG szelepekhez	131.039
68-014-015	ACV14 DN15 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	27.129
68-014-020	ACV14 DN20 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	27.129
68-014-025	ACV14 DN25 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	27.129
68-014-032	ACV14 DN32 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	27.129
68-014-040	ACV14 DN40 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	27.129
68-014-050	ACV14 DN50 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	27.129
68-014-065	ACV14 DN65 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	36.740
68-014-080	ACV14 DN80 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	42.986
68-014-090	ACV14 DN100 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	49.261
68-014-091	ACV14 DN125 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	58.634
68-014-092	ACV14 DN150 korrózióálló epoxy gyanta alapú bevonat, max 80C, GG szelepekhez	66.335
Szeleppozgatók		
EMOT nagyteljesítményű termoelektromos szeleppozgató		
1847-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.137
1847-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1847-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
1843-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.510
1843-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1843-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
1837-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.137
1837-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1837-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
1833-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.137
1833-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1833-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
EMO TM nagyteljesítményű folyamatos szabályozású termoelektromos szeleppozgató		
1868-00.500	EMO TM termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 1 m	35.273
1868-01.500	EMO TM termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	35.647
1868-02.500	EMO TM termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	35.281

<b>TA-R25 nagyteljesítményű arányos szabályozású szelepmozgató</b>		
44-756-975	TA-R25-24 nagyteljesítményű arányos szabályozású szelepmozgató 24V, 0,5 kN	87.340
44-756-977	TA-R25-F24 nagyteljesítményű arányos szabályozású szelepmozgató 24V, 0,125 kN	73.789
44-756-976	TA-R25-230 nagyteljesítményű arányos szabályozású szelepmozgató 230V, 0,5 kN	84.797
<b>TA-MC100FSE kényszerzárású funkcióval</b>		
61-100-101	TA-MC100FSE 24 VAC kényszerzárású funkcióval	333.725
61-100-102	TA-MC100FSE 230 VAC kényszerzárású funkcióval	364.681
<b>TA-MC100FSR kényszernyitási funkcióval</b>		
61-100-201	TA-MC100FSR 24 VAC kényszernyitási funkcióval	375.445
61-100-202	TA-MC100FSR 230 VAC kényszernyitási funkcióval	396.977
<b>TA MC15 meghajtó 0,15 kN MZ szelepekhez</b>		
61-015-001	TA MC15/24 meghajtó 0,15kN 24VAC/DC	66.607
61-015-002	TA MC15/230 meghajtó 0,15kN 230VAC	71.659
<b>TA MC55 meghajtók 0,6 kN</b>		
61-055-001	TA MC55/24 meghajtó 0,6kN 24VAC DN15-DN50	90.993
61-055-002	TA MC55/230 meghajtó 0,6kN 230VAC DN15-DN50	97.869
61-055-003	TA MC55Y meghajtó 0,6kN 24VAC DN15-DN50	90.993
<b>TA MC100 meghajtó 1 kN</b>		
61-100-001	TA MC100/24 meghajtó 1,0kN 24VAC DN15-DN65/20mm	167.014
61-100-002	TA MC100/230 meghajtó 1,0kN 230VAC DN15-DN65/20mm	177.938
<b>TA MC160 és MC161 meghajtó 1,6 kN</b>		
61-160-001	TA MC160/24 meghajtó 1,6kN 24VAC DN65/30mm-DN100	208.537
61-160-002	TA MC160/230 meghajtó 1,6kN 230VAC DN65/30mm-DN100	259.984
61-161-001	TA MC161/24 meghajtó 1,6kN 24VAC DN32(40)-DN65/20mm	208.537
61-161-002	TA MC161/230 meghajtó 1,6kN 230VAC DN32(40)-DN65/20mm	259.984
<b>TA MC250 meghajtó 2,5 kN</b>		
61-250-001	TA MC250/24 meghajtó 2,5kN 24VAC DN65/30mm-DN100	275.446
61-250-011	TA MC250/24 meghajtó 2,5kN 24VAC DN125-DN150	275.446
61-250-002	TA MC250/230 meghajtó 2,5kN 230VAC DN65/30mm-DN100	292.120
61-250-012	TA MC250/230 meghajtó 2,5kN 230VAC DN125-DN150	292.120
<b>TA MC500 meghajtó 5,0 kN</b>		
61-500-001	TA MC500/24 meghajtó 5,0kN 24VAC DN65/30mm-DN100	323.427
61-500-011	TA MC500/24 meghajtó 5,0kN 24VAC DN125-DN150	323.427
61-500-002	TA MC500/230 meghajtó 5,0kN 230VAC DN65/30mm-DN100	340.135
61-500-012	TA MC500/230 meghajtó 5,0kN 230VAC DN125-DN150	340.135
<b>TA MC1000 meghajtó 10,0 kN</b>		
61-000-001	TA MC1000/24 meghajtó 10,0kN 24VAC DN125-DN150	570.584
61-000-002	TA MC1000/230 meghajtó 10,0kN 230VAC DN125-DN150	584.322
<b>Tartozékok - MC meghajtókhoz</b>		
67-071-100	ACA71 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) MC100-MC163	14.954
67-071-250	ACA71 pozíciókapcsoló egység (2 kapcsoló) MC250-MC1503	14.954
67-072-100	ACA72 IP65 védelmi osztály MC100-MC163	18.782
67-072-250	ACA72 IP65 védelmi osztály MC250-1503	8.772
67-076-100	ACA76 Kimenő jel: 0(4)-20 mA MC100-MC163	13.372
67-076-250	ACA76 Kimenő jel: 0(4)-20 mA for MC250-MC1503	13.372
<b>TA-SLIDER meghajtók</b>		
32222410111	TA-SLIDER 160 24 VAC/VDC 1 m kábel	44.871
32222410112	TA-SLIDER 160 24 VAC/VDC 2 m kábel	51.211
32222410113	TA-SLIDER 160 24 VAC/VDC 5 m kábel	55.486
32222410211	TA-SLIDER 160 Plus 24 VAC/VDC 1 m kábel	60.426
32222410212	TA-SLIDER 160 Plus 24 VAC/VDC 2 m kábel	64.404
32222410213	TA-SLIDER 160 Plus 24 VAC/VDC 5 m kábel	67.210
32222410412	TA-SLIDER 160 I/O 24 VAC/VDC 2 m kábel	56.650
32222410512	TA-SLIDER 160 C/O 24 VAC 2 m kábel	54.487
32222510112	TA-SLIDER 500/24 VAC/VDC 2 m kábel	88.784
32222510212	TA-SLIDER 500 Plus 24 VAC/VDC 2 m kábel	106.541
32222610110	TA-SLIDER 750/24 24 VAC/VDC	103.203
32222640110	TA-SLIDER 750 100-240 VAC	134.952
32222610219	TA-SLIDER 750 Plus 24 VAC/VDC	145.606
32222640219	TA-SLIDER 750 Plus 100-240 VAC	145.606
32222710110	TA-SLIDER 1250/24 24 VAC/VDC	170.465
32222740110	TA-SLIDER 1250 115/230 VAC	170.465
32222800001	TA-Dongle programozó kész. TA-SLIDER-hez	106.186
<b>TA nyomáskülönbőség szabályozók</b>		
<b>STAP nyomáskülönbőség szabályozó szelepek, PN16, DN15-DN50</b>		
52-265-015	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 15, 10-60 KPA	60.816
52-265-020	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20, 10-60 KPA	68.118
52-265-025	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 25, 10-60 KPA	78.957
52-265-032	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32, 20-80 KPA	87.531
52-265-040	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40, 20-80 KPA	126.621
52-265-050	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 50, 20-80 KPA	142.579
52-265-115	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 15, 5-25 KPA	73.666
52-265-120	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 20, 5-25 KPA	110.025
52-265-132	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 32, 10-40 KPA	125.882
52-265-140	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 40, 10-40 KPA	140.601

<b>STAP nyomáskülönbőség szabályozó szelepek, PN16, DN65-DN100</b>		
52-265-065	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65, 20-80 KPA	635.120
52-265-080	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80, 20-80 KPA	740.261
52-265-090	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100, 20-80 KPA	846.843
52-265-165	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 65, 40-160 KPA	635.120
52-265-180	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 80, 40-160 KPA	740.261
52-265-190	STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEP DN 100, 40-160 KPA	846.843
<b>STAD - STAP nyomáskülönbőség szabályozó szettek</b>		
52-865-002	STAD-STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEPPÁR DN 15, 10-60 KPA	79.347
52-865-003	STAD-STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEPPÁR DN 20, 10-60 KPA	88.979
52-865-004	STAD-STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEPPÁR DN 25, 10-60 KPA	101.002
52-865-005	STAD-STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEPPÁR DN 32, 20-80 KPA	114.661
52-865-006	STAD-STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEPPÁR DN 40, 20-80 KPA	158.010
52-865-007	STAD-STAP DP SZABÁLYOZÓ SZELEPPÁR DN 50, 20-80 KPA	183.663
<b>TA-Compact-DP kombinált dp-szabályozó, beszabályozó és szabályozó szelep</b>		
52-164-215	TA-Compact-DP DN15 G3/4 külső menettel	47.553
52-164-220	TA-Compact-DP DN20 G1 külső menettel	51.357
52-164-225	TA-Compact-DP DN25 G5/4 külső menettel	55.161
52-163-015	Belső menetes hollandis csatlakozó TA-Compact-DP szelephez G3/4 - DN15	2.763
52-163-020	Belső menetes hollandis csatlakozó TA-Compact-DP szelephez G1 - DN20	3.708
52-163-025	Belső menetes hollandis csatlakozó TA-Compact-DP szelephez G5/4 - DN25	5.838
52-849-215	STS beszabályozó szelep üritőcsonakkal DN15	18.540
52-849-220	STS beszabályozó szelep üritőcsonakkal DN20	19.570
52-849-225	STS beszabályozó szelep üritőcsonakkal DN25	23.690
52-179-986	Menetes kupak imp.vezetékhez 3/4"	3.160
<b>TA-PILOT-R nyomáskülönbőség-szabályozó szelep, PN16, 10-50 kPa</b>		
231212111065	TA-PILOT-R DN65	703.781
231212111080	TA-PILOT-R DN80	763.404
231212111100	TA-PILOT-R DN100	985.805
231212111125	TA-PILOT-R DN125	1.069.120
231212111150	TA-PILOT-R DN150	1.387.571
231212111200	TA-PILOT-R DN200	2.207.499
<b>TA-PILOT-R nyomáskülönbőség-szabályozó szelep, PN16, 30-150 kPa</b>		
231212121065	TA-PILOT-R DN65	703.781
231212121080	TA-PILOT-R DN80	763.404
231212121100	TA-PILOT-R DN100	985.805
231212121125	TA-PILOT-R DN125	1.069.120
231212121150	TA-PILOT-R DN150	1.387.571
231212121200	TA-PILOT-R DN200	2.207.499
<b>TA-PILOT-R nyomáskülönbőség-szabályozó szelep, PN16, 80-400 kPa</b>		
231212131065	TA-PILOT-R DN65	703.781
231212131080	TA-PILOT-R DN80	763.404
231212131100	TA-PILOT-R DN100	985.805
231212131125	TA-PILOT-R DN125	1.069.120
231212131150	TA-PILOT-R DN150	1.387.571
231212131200	TA-PILOT-R DN200	2.207.499
<b>TA-PILOT-R nyomáskülönbőség-szabályozó szelep, PN25, 10-50 kPa</b>		
231212211065	TA-PILOT-R DN65	774.808
231212211080	TA-PILOT-R DN80	834.432
231212211100	TA-PILOT-R DN100	1.056.832
231212211125	TA-PILOT-R DN125	1.140.147
231212211150	TA-PILOT-R DN150	1.458.598
231212211200	TA-PILOT-R DN200	2.278.526
<b>TA-PILOT-R nyomáskülönbőség-szabályozó szelep, PN25, 30-150 kPa</b>		
231212221065	TA-PILOT-R DN65	774.808
231212221080	TA-PILOT-R DN80	834.432
231212221100	TA-PILOT-R DN100	1.056.832
231212221125	TA-PILOT-R DN125	1.140.147
231212221150	TA-PILOT-R DN150	1.458.598
231212221200	TA-PILOT-R DN200	2.278.526
<b>TA-PILOT-R nyomáskülönbőség-szabályozó szelep, PN25, 80-400 kPa</b>		
231212231065	TA-PILOT-R DN65	774.808
231212231080	TA-PILOT-R DN80	834.432
231212231100	TA-PILOT-R DN100	1.056.832
231212231125	TA-PILOT-R DN125	1.140.147
231212231150	TA-PILOT-R DN150	1.458.598
231212231200	TA-PILOT-R DN200	2.278.526
231242542001	TÁGULÁSI TARTÁLY TA-PILOT-R SZELEPHEZ	57.532
<b>DA 516 in-line kialakítású nyomáskülönbőség szabályozó szelep, állítható alapjellel</b>		
52-795-020	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	110.548
52-795-025	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	155.951
52-795-040	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=5-30 mérőcsatlakozóval	298.086
52-795-120	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	110.548
52-795-125	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	155.951
52-795-140	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=10-60 mérőcsatlakozóval	298.086
52-795-220	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	110.548
52-795-225	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	155.951
52-795-240	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=10-100 mérőcsatlakozóval	298.086
52-795-320	DA 516 DN15/20 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	110.548



52-795-325	DA 516 DN25/32 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	155.951
52-795-340	DA 516 DN40/50 PN25 Dp=60-150 mérőcsatlakozóval	298.086
<b>DKH 512 in-line nyomáskülönbőség és térfogatáram szabályozó, DN 15-50</b>		
52-757-020	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa Fc=12kPa LF	134.594
52-757-025	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa Fc=12kPa LF	169.890
52-757-040	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa Fc=12kPa LF	359.663
52-757-120	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa LF	134.594
52-757-125	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa LF	169.890
52-757-140	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa Fc=12kPa LF	359.663
52-758-120	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa LF	134.594
52-758-125	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa LF	169.890
52-758-140	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa Fc=12kPa LF	359.663
52-758-020	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa LF	134.594
52-758-025	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa LF	169.890
52-758-040	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa Fc=12kPa LF	359.641
<b>Fc = 20 kPa</b>		
52-757-220	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa NF	134.583
52-757-225	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa NF	169.879
52-757-240	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa Fc=20kPa NF	359.365
52-757-320	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa NF	134.583
52-757-325	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa NF	169.879
52-757-340	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa Fc=20kPa NF	359.365
52-758-220	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa NF	134.583
52-758-225	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa NF	169.879
52-758-240	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa Fc=20kPa NF	359.365
52-758-320	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa NF	134.583
52-758-325	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa NF	169.879
52-758-340	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa Fc=20kPa NF	359.365
<b>Fc = 40 kPa</b>		
52-757-420	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=15 kPa Fc=40kPa HF	134.583
52-757-425	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=15 kPa Fc=40kPa HF	169.879
52-757-440	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=15 kPa Fc=40kPa HF	359.365
52-757-520	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa HF	134.583
52-757-525	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa HF	169.879
52-757-540	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=40 kPa Fc=40kPa HF	359.365
52-758-420	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa HF	134.583
52-758-425	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa HF	169.879
52-758-440	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=60 kPa Fc=40kPa HF	359.365
52-758-520	DKH 512 DN15/20 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa HF	134.583
52-758-525	DKH 512 DN25/32 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa HF	169.879
52-758-540	DKH 512 DN40/50 PN25 Dp=100 kPa Fc=40kPa HF	359.365
<b>Adapterek DN15 - DN50</b>		
52-757-031	Adapter TA-R25	6.970
52-757-035	Adapter TA Slider 750/1250, MC55/100	8.880
52-757-036	Adapter Heimeier termosztatikus fejhez	6.910
52-757-007	Adapter Lineg NL	8.880
52-757-022	Adapter SIEMENS SQX, SKD	11.241
52-757-041	Adapter BELIMO NV24 MFT + UNV 003	10.857
52-757-030	Adapter Sauter AVM 104/114, 105/115, 124, 125	23.025
52-757-008	Adapter DANFOSS AMV 10,13,20,23	19.570
52-757-924	Adapter DANFOS AMV 55 AMV 655	26.885
<b>Csőcsatlakozók</b>		
52-759-015	belső menetes csatlakozó DN15 (512/516 szelephez)	5.537
52-759-020	belső menetes csatlakozó DN20 (512/516 szelephez)	9.940
52-759-025	belső menetes csatlakozó DN25 (512/516 szelephez)	13.245
52-759-032	belső menetes csatlakozó DN32 (512/516 szelephez)	14.353
52-759-040	belső menetes csatlakozó DN40 (512/516 szelephez)	16.547
52-759-050	belső menetes csatlakozó DN50 (512/516 szelephez)	19.872
52-759-115	külső menetes csatlakozó DN15 (512/516 szelephez)	5.537
52-759-120	külső menetes csatlakozó DN20 (512/516 szelephez)	9.940
52-759-125	külső menetes csatlakozó DN25 (512/516 szelephez)	13.245
52-759-132	külső menetes csatlakozó DN32 (512/516 szelephez)	14.353
52-759-140	külső menetes csatlakozó DN40 (512/516 szelephez)	16.547
52-759-150	külső menetes csatlakozó DN50 (512/516 szelephez)	19.872
52-759-201	impulzus vezeték csatlakozás G1/4" - 6 mm	5.029
52-759-203	impulzus vezeték 50 típusokhoz	29.218
52-759-204	impulzus vezeték csatlakozó R3/8" - 10 mm	9.081
52-759-215	impulzus vezeték 512-516 DN15-50	11.354
52-759-265	impulzus vezeték 512-516 DN65-125	13.327
52-759-315	hegeszthető csatlakozó DN15 (512/516 szelephez)	6.220
52-759-320	hegeszthető csatlakozó DN20 (512/516 szelephez)	6.220
52-759-325	hegeszthető csatlakozó DN25 (512/516 szelephez)	10.760
52-759-332	hegeszthető csatlakozó DN32 (512/516 szelephez)	12.141
52-759-340	hegeszthető csatlakozó DN40 (512/516 szelephez)	15.465
52-759-350	hegeszthető csatlakozó DN50 (512/516 szelephez)	18.764
52-759-515	karimás csatlakozó DN15 rövid (512, 516 belépő)	20.965
52-759-520	karimás csatlakozó DN20 rövid (512, 516 belépő)	23.177
52-759-525	karimás csatlakozó DN25 rövid (512, 516 belépő)	37.512
52-759-532	karimás csatlakozó DN32 rövid (512, 516 belépő)	43.030
52-759-540	karimás csatlakozó DN40 rövid (512, 516 belépő)	46.347
52-759-550	karimás csatlakozó DN50 rövid (512, 516 belépő)	49.657
52-759-615	karimás csatlakozó DN15 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	20.965
52-759-620	karimás csatlakozó DN20 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	23.177
52-759-625	karimás csatlakozó DN25 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	37.512
52-759-632	karimás csatlakozó DN32 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	43.030

52-759-640	karimás csatlakozó DN40 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	46.347
52-759-650	karimás csatlakozó DN50 hosszú (516 kilépő old., és mérőcsonkos 512 kilépő old.)	49.657
<b>TA-FUSION-P Nyomásfüggetlen, kombinált beszabályozó és szabályozó szelep állandó EQM karakterisztikával</b>		
22202002100	TA-FUSION-P DN100 PN16	1.704.654
22202002125	TA-FUSION-P DN125 PN16	1.953.250
22202002150	TA-FUSION-P DN150 PN16	2.556.981
32202021440	TA-FUSION-P DN150 HF PN16	2.628.008
22202003100	TA-FUSION-P DN100 PN25	1.722.411
22202003125	TA-FUSION-P DN125 PN25	2.024.277
22202003150	TA-FUSION-P DN150 PN25	2.592.495
32202021436	TA-FUSION-P DN150 HF PN25	2.699.036
<b>Szelepmozgató adapterek TA-FUSION szelepekhez</b>		
22413001055	TA-FUSION adapter TA-SLIDER 750/1250, MC55/100 (DN65-150 szelepekhez külön kell rendelni!)	12.126
22413001160	TA-FUSION adapter TA MC160-hoz (DN65-150 szelepekhez külön kell rendelni!)	12.126
<b>TA túláramszelepek</b>		
<b>BPV túláramszelep, PN 20, 120 C</b>		
52-198-315	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 15, 10-60 KPA	21.547
52-198-320	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 20, 10-60 KPA	29.468
52-198-325	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 25, 10-60 KPA	46.426
52-198-332	BPV EGYENES TÚLÁRAMSZELEP DN 32, 10-60 KPA	53.100
52-198-025	BPV SAROK TÚLÁRAMSZELEP DN 25, 30-180 KPA	
<b>TA cirkulációs szelepek</b>		
<b>TA THERM szelepek, PN 16</b>		
52-720-115	TA THERM CIRKULÁCIÓS SZELEP DN 15	38.053
52-720-120	TA THERM CIRKULÁCIÓS SZELEP DN 20	39.284
<b>6 járatú váltószelepek</b>		
32220313000	DN15 krómozott ház, G3/4" külső menetes kivitel lapos tömítéssel kvs 1,25	49.719
32220313001	DN15, krómozott ház, G3/4" külső menetes kivitel eurokónusz csatl. Kvs 1,25	49.719
32203130402	DN15 DZR festett (sárga) ház, G3/4" külső menetes kivitel lapos tömítéssel kvs 1,25	53.271
32203130500	DN15 DZR festett (sárga) ház, G3/4" külső menetes kivitel lapos tömítéssel kvs 2,80	81.682
32203130403	DN15, DZR festett (sárga) ház, G3/4" külső menetes kivitel eurokónusz csatl. Kvs 1,25	53.271
32203130501	DN15, DZR festett (sárga) ház, G3/4" külső menetes kivitel eurokónusz csatl. Kvs 2,80	81.682
32203130504	DN20, DZR festett (sárga) ház, G3/4" belső menetes csatl. kvs 4,00	92.335
32220429000	TA M106 24 VAC 3 pont	63.925
32220429001	TA M106 230 VAC 3 pont	71.028
32204290000	TA M106 CO 24 VAC 3 pont	50.985
32220429002	TA MC106Y 24 VAC 0(2)-10VDC	78.130
<b>TA mérőszközök</b>		
<b>Műszerek</b>		
52-199-013	TA-SCOPE PREMIUM BESZABÁLYOZÓ MŰSZER	2.247.506
52-199-113	TA-SCOPE HP PREMIUM BESZABÁLYOZÓ MŰSZER 10 baros	2.374.097
52-199-213	TA-SCOPE BESZABÁLYOZÓ MŰSZER	1.119.319
52-199-313	TA-SCOPE HP BESZABÁLYOZÓ MŰSZER HP 10 baros	1.242.444
52-199-971	TA-SCOPE Dp sensor DpS-Visio HP 5 bar	639.245
52-199-972	TA-SCOPE Dp sensor DpS-Visio HP 10 bar	655.636
<b>HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS</b>		
Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár (Forint)
<b>K jelű termosztátfej beépített érzékelővel</b>		
6000-09.500	K FEJ, 2 TAKARÉKÜTKÖZŐVEL, 6-28 °C	6.054
6000-00.501	K FEJ, 2 TAKARÉKÜTKÖZŐVEL, 6-28 °C, KRÓMOZOTT	18.831
6020-00.500	K FEJ, LOPÁSVÉDELEM GYŰRŰVEL 6-28°C	6.623
6040-00.500	K FEJ, LOPÁSVÉDELEM 2 CSAVARRAL 6-28°C	7.854
6120-00.500	K FEJ, LOPÁSVÉDELEM GYŰRŰVEL, HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁSSAL	8.347
6200-00.500	K FEJ, USZODÁKHOZ, GYÓGYFŰRÖKÖKHÖZ 15-35°C	7.641
7000-00.500	K FEJ, NULLA ÁLLÁSSAL, 6-28°C	7.164
9700-24.500	K FEJ, KÖZVETLEN CSATL. RAVL SZELEPHEZ	8.899
9800-24.500	K FEJ, KÖZVETLEN CSATL. RAV SZELEPHEZ	10.880
<b>HALO design termosztátfej</b>		
7500-00.500	HALO design termosztátfej 6-28°C fehér	5.327
7500-00.501	HALO design termosztátfej 6-28°C króm	8.878
<b>VDX jelű termosztátfej beépített érzékelővel</b>		
6740-00.500	VDX FEJ, MŰANYAG BURKOLATTAL, 8-28°C SZELEPES FT.-HEZ	7.052
<b>WK jelű termosztátfej beépített érzékelővel</b>		
7300-00.500	WK, FEJ TÉRSAROK KIVITELBEN SZELEPES FT.-HEZ	8.772
<b>Termosztátfej beépített szelepbetű V&amp;N fűtőtestekhez</b>		
9710-24.500	VK TERMOSZTÁTFEJ 6-28°C	6.798
9720-24.500	D TERMOSZTÁTFEJ 6-28°C	6.451
9724-24.500	DX TERMOSZTÁTFEJ 6-28°C	4.888
9726-24.500	S TERMOSZTÁTFEJ 6-28°C	5.347
<b>K jelű termosztátfej távérzékelővel</b>		
6001-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 1,25M	11.331
6002-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 2M	11.824



6005-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 5M	18.831
6008-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 8M	23.065
6010-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 10M	29.184
6012-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 12M	37.512
6015-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ HOSSZA 15M	42.586
6022-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, LOPÁSVÉDELEM GYŰRŰVEL, 6-27°C, K. CSŐ 2M	14.622
6042-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, LOPÁSVÉDELEM 2 CSAVARRAL, 6-27°C, K. CSŐ 2M	14.167
6202-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, USZODÁKHOZ, 15-35°C, KAPILLÁRIS CSŐ 2M	19.872
7002-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, 0 ALLÁSSAL, 6-27°C, KAPILLÁRIS CSŐ 2M	12.850
<b>F jelű termostátfej távállítással</b>		
2802-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 2M	26.498
2805-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 5M	31.207
2808-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 8M	37.658
2810-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 10M	43.762
2815-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL 8-27°C KAPILLÁRIS CSŐ 15M	57.872
2881-00.500	F FEJ TÁVÁLLÍTÁSSAL ÉS TÁVÉRZÉKELŐVEL 8-27°C, 1,5M + 1,5M	40.090
<b>B jelű termostátfej beépített érzékelővel - vandálbiztos kivitel</b>		
2500-00.500	B FEJ HIVATALI KIVITEL 8-26°C	10.984
2500-00.253	BEÁLLÍTÓKULCS B FEJHEZ	3.115
0530-01.433	UNIVERZÁLIS BEÁLLÍTÓKULCS B FEJHEZ	3.448
<b>D jelű termostátfej beépített érzékelővel</b>		
6850-00.500	D FEJ, 6-28°C	5.231
6850-30.500	D FEJ, 6-28°C, M28 x 1,5 CSATLAKOZÁSSAL	5.231
<b>DX jelű termostátfej beépített érzékelővel</b>		
6700-00.500	DX FEJ, 6-28°C, FEHÉR	4.888
6700-00.501	DX FEJ, 6-28°C, KRÓM	15.984
6700-00.503	DX FEJ, 6-28°C, GRAFITSZÜRKE	5.500
6700-00.504	DX FEJ, 6-28°C, VILÁGOSSZÜRKE	5.500
6700-00.505	DX FEJ, 6-28°C, SZÜRKE	5.500
6710-02.900	DX FEJ, 6-28°C, KÜLÖNBÖZŐ RAL SZÍNEKBEN	6.279
<b>S jelű termostátfej beépített érzékelővel</b>		
6853-00.500	S FEJ, 6-28°C, FEHÉR	4.888
<b>Kézikerek</b>		
2001-00.325	KÉZIKERÉK RECÉS GYŰRŰVEL, HEIMEIER TERMOSZTATIKUS SZELEPEKHEZ	1.235
<b>Standard termostatikus szelepek</b>		
2201-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 1/2"	4.709
2201-03.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 3/4"	7.429
2201-04.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 1"	11.290
2201-05.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, SAROK NIKKELEZETT 5/4"	19.521
2202-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	4.709
2202-03.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	7.443
2202-04.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 1"	11.290
2202-05.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, EGYENES NIKKELEZETT 5/4"	18.532
2206-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, EGYENES, ÍVES CSAVARZATTAL 1/2"	6.925
2225-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, AXIÁLIS NIKKELEZETT 1/2"	6.056
2310-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, TÉRSAROK, JOBBOS NIKK. 1/2"	7.257
2311-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP, TÉRSAROK, BALOS NIKK. 1/2"	7.257
<b>V-exact II előbeállítható termostatikus szelepek</b>		
3711-02.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, SAROK, NIKK. 1/2"	5.757
3711-03.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, SAROK, NIKK. 3/4"	8.279
3712-02.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, EGYENES, NIKK. 1/2"	5.757
3712-03.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, EGYENES, NIKK. 3/4"	8.279
3756-02.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP, EGYENES, ÍVES CSAVARZATTAL 1/2"	8.069
3710-02.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐBEÁLLÍTÁSSAL, AXIÁLIS, NIKK. 1/2"	6.992
3713-02.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐB., TÉRSAROK, BALOS, NIKK. 1/2"	7.996
3714-02.000	V-EXACT II TERMOSZTATIKUS SZELEP ELŐB., TÉRSAROK, JOBBOS, NIKK. 1/2"	7.996
<b>Termostatikus szeleptestek fordított áramlási irányhoz</b>		
9101-02.000	TERMOSZTATIKUS SZELEP FORDÍTOTT ÁRAMLÁSI IRÁNY, SAROK, NIKK. 1/2"	6.735
9102-02.000	TERMOSZTATIKUS SZELEP FORDÍTOTT ÁRAMLÁSI IRÁNY, EGYENES, NIKK. 1/2"	6.735
<b>Kisellenállású termostatikus szelepek</b>		
2241-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP SAROK, NIKKELEZETT 1/2"	6.914
2241-03.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP SAROK, NIKKELEZETT 3/4"	10.037
2242-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP EGYENES, NIKKELEZETT 1/2"	6.914
2242-03.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP EGYENES, NIKKELEZETT 3/4"	10.037
2244-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP, ÍVES CSAVARZATTAL, NIKK. 1/2"	8.186
2245-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP AXIÁLIS NIKKELEZETT 1/2"	6.056
2340-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRSAROK, JOBBOS, NIKK. 1/2"	6.891
2341-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRSAROK, BALOS, NIKK. 1/2"	6.891
<b>Termostatikus szeleptestek 3/4" külső menettel</b>		
2312-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRSAROK JOBBOS, NIKK. 1/2"	7.272
2313-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRSAROK BALOS, NIKK. 1/2"	7.272
9175-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP SAROK KM. 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	7.003
1344-02.000	STANDARD TERMOSZTATIKUS SZELEP EGYENES KM. 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	5.626
2342-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRS., JOBB. 1/2"	7.272
2343-02.000	KISELLENÁLLÁSÚ TERMOSZTATIKUS SZELEP 3/4" KM. TÉRS., BAL. 1/2"	7.272
<b>Eclipse termostatikus radiátorszelep integrált automatikus térfogatáram korlátozóval</b>		
3461-02.000	ECLIPSE TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRFOGATÁRAM KORLÁTOZÓVAL, SAROK, NIKK. 1/2"	9.781

3461-03.000	ECLIPSE TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRFOGATÁRAM KORLÁTOZÓVAL, SAROK, NIKK. 3/4"	14.170
3462-02.000	ECLIPSE TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRFOGATÁRAM KORLÁTOZÓVAL, EGYENES, NIKK. 1/2"	9.781
3462-03.000	ECLIPSE TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRFOGATÁRAM KORLÁTOZÓVAL, EGYENES, NIKK. 3/4"	14.171
3460-02.000	ECLIPSE TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRFOGATÁRAM KORLÁTOZÓVAL, AXIÁLIS, NIKK. 1/2"	12.622
3460-03.000	ECLIPSE TERMOSZTATIKUS SZELEP TÉRFOGATÁRAM KORLÁTOZÓVAL, AXIÁLIS, NIKK. 3/4"	15.235
<b>Calypso termosztatikus radiátor szelep sárgarézből</b>		
3441-02.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, SAROK, NIKK. 1/2"	3.460
3441-03.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, SAROK, NIKK. 3/4"	5.288
3442-02.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, EGYENES, NIKK. 1/2"	3.460
3442-03.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, EGYENES, NIKK. 3/4"	5.288
3440-02.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, AXIÁLIS, NIKK. 1/2"	4.169
3445-02.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, SAROK, NIKK. 1/2", G 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	5.819
3446-02.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, EGYENES, NIKK. 1/2", G 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	5.819
3440-03.000	CALYPSO TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, AXIÁLIS, NIKK. 3/4"	5.998
1321-12.083	G3/4 x R1/2 SZŰKÍTETT KÖZCSAVAR F MENETHEZ, SZORÍTÓGYŰRŰS CSATLAKOZÁSHOZ	970
<b>Calypso exact termosztatikus radiátor szelep sárgarézből fokozatmentes előbeállításal</b>		
3451-02.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, SAROK, NIKK. 1/2"	4.325
3451-03.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, SAROK, NIKK. 3/4"	6.353
3452-02.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, EGYENES, NIKK. 1/2"	4.325
3452-03.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, EGYENES, NIKK. 3/4"	6.353
3450-02.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, AXIÁLIS, NIKK. 1/2"	5.048
3450-03.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, AXIÁLIS, NIKK. 3/4"	7.064
3455-02.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, SAROK, NIKK. 1/2", G 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	6.550
3456-02.000	CALYPSO EXACT TERMOSZTATIKUS SZELEP SÁRGARÉZBŐL, EGYENES, NIKK. 1/2", G 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	6.550
<b>Burkolat Standard és V-exakt szelepekhez</b>		
1361-02.553	BURKOLAT STANDARD ÉS V-EXAKT SZELEPEKHEZ, FEHÉR, SAROK	645
1362-02.553	BURKOLAT STANDARD ÉS V-EXAKT SZELEPEKHEZ, FEHÉR, EGYENES	742
<b>Szerelőkészülék</b>		
9721-00.000	SZERELŐKÉSZÜLÉK 3/8"-3/4"	98.295
<b>Szorítógyűrűs csavarzat</b>		
1311-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 16x2	1.742
1311-17.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 17x2	1.772
1311-18.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 18x2	2.246
1311-20.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 20x2	2.418
1331-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ KOMBICCSÖVEKHEZ 3/4" BM. NIKKELEZETT 16x2	1.914
1335-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ KOMBICCSÖVEKHEZ, 1/2" KM. NIKKELEZETT 16x2	1.929
2201-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ RÉZCSÖVEKHEZ, 1/2" KM. NIKKELEZETT 15MM	742
3831-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ RÉZCSÖVEKHEZ, 3/4" BM. NIKKELEZETT 15MM	1.246
3831-18.351	SZORÍTÓGYŰRŰ RÉZCSÖVEKHEZ, 3/4" BM. NIKKELEZETT 18MM	1.325
<b>Duolux szelepcsald</b>		
3800-02.000	DUOLUX KÉTCSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2"	6.056
3801-02.000	DUOLUX KÉTCSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2" ELZÁRHATÓ	6.593
3802-02.000	DUOLUX EGYSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2"	6.056
3803-02.000	DUOLUX EGYSÖVES ALSÓ SZELEP, NIKKELEZETT 1/2" ELZÁRHATÓ	6.593
2201-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ 3831-15.169 ACÉLCSÖHÖZ, 1/2" KM. NIKKELEZETT 15MM	742
3831-15.169	VÉKONYFALÚ ACÉLCSŐ ÁTMÉRŐ 15MM, 1100MM HOSSZÚ, KRÓMOZOTT	3.239
3800-15.351	SZORÍTÓGYŰRŰ 3831-15.169 ACÉLCSÖHÖZ, M24x1,5 BM. NIKK. 15MM	944
3800-00.093	DUPLA MŰANYAG PADLÓRÓZSA, FEHÉR (CSATLAKOZÓ TÁVOLSÁG 35MM)	742
1333-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ KOMBICCSÖVEKHEZ M24x1,5 BM. NIKKELEZETT 16x2	2.209
3801-16.351	SZORÍTÓGYŰRŰ MŰANYAG CSÖVEKHEZ M24x1,5 BM. NIKKELEZETT 16x2	1.440
<b>Duolux 50 szelepcsald</b>		
3810-50.000	DUOLUX 50 KÉTCSÖVES SZELEP 1/2", 3/4" CSATLAKOZÁSSAL, EGYENES	6.593
3811-50.000	DUOLUX 50 KÉTCSÖVES SZELEP 1/2", 3/4" CSATLAKOZÁSSAL, SAROK	6.593
<b>E-Z rendszer az egy- és kétsöves fűtési rendszerekhez</b>		
3876-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. EGYENES, EGYSÖVES 1/2"	15.398
3877-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. SAROK, EGYSÖVES 1/2"	15.398
3878-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. EGYENES, KÉTCSÖVES 1/2"	15.398
3879-02.000	E-Z SZELEP MERÜLŐCSÖVEL, ALSÓ EGYPONT CSATL. SAROK, KÉTCSÖVES 1/2"	15.398
3891-02.000	E-Z SZELEP EGY- ÉS KÉTCSÖVES FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 1/2"	10.454
3831-00.093	DUPLA MŰANYAG PADLÓRÓZSA, FEHÉR (CSATLAKOZÓ TÁVOLSÁG 58MM)	742
<b>Multilux szelepcsald az egy- és kétsöves fűtési rendszerekhez</b>		
3850-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM	12.141
3851-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM	12.977
3852-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM	11.906
3853-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM	12.742
3854-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES EGYSÖVES 1/2" KM	13.409
3855-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK EGYSÖVES 1/2" KM	13.973
3856-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES EGYSÖVES 3/4" BM	12.637
3857-02.000	MULTILUX SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK EGYSÖVES 3/4" BM	13.592
3866-02.000	MULTILUX ECLIPSE SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM	22.871
3865-02.000	MULTILUX ECLIPSE SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM	22.871
3868-02.000	MULTILUX ECLIPSE SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM	22.871
3867-02.000	MULTILUX ECLIPSE SZELEP ALSÓ KÉTPONT CSATL., EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM	22.871
3850-10.553	BURKOLAT MULTILUXHOZ, FEHÉR, SAROK ÉS EGYENES	1.645
3850-12.553	BURKOLAT MULTILUXHOZ, KRÓM, SAROK ÉS EGYENES	8.123
<b>Termoelektromos és elektromos meghajtók</b>		
1847-00.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.137
1847-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1847-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NO, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002

1843-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.510
1843-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1843-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
1837-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.137
1837-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1837-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NO, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
1833-00.500	EMOT termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 1 m	16.137
1833-01.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	16.510
1833-02.500	EMO T termoelektromos meghajtó 230V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	18.002
1868-00.500	EMO TM termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 1 m	35.273
1868-01.500	EMO TM termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 2 m	35.647
1868-02.500	EMO TM termoelektromos meghajtó 24V, NC, csatlakozó kábel hossza 5 m	37.139
1860-00.500	EMO 1 ARÁNYOS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS ÁLLÍTÓMŰ 24V, 0-10V	64.850
1880-00.500	EMO 3 HÁROMPONT SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS ÁLLÍTÓMŰ 24V	53.619
4968-03.000	SEGÉDKAPCSOLÓS TERMOELEKTROMOS MEGHAJTÓ 230V NC	19.532
4988-03.000	SEGÉDKAPCSOLÓS TERMOELEKTROMOS MEGHAJTÓ 24V NC	19.532
1950-00.500	E-PRO IDŐ-PROGRAM ADAPTER TERMOSZTÁTSZELEPHEZ	19.521
<b>Háromjáratú váltó- és keverőszelep</b>		
4160-02.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 1/2"	20.913
4160-03.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 3/4"	23.883
4160-04.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 1"	29.636
4162-02.000	HÁROMJÁRATÚ VÁLTÓSZELEP 1/2", NÉGYCSONKÚ	23.715
4170-02.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 1/2"	21.972
4170-03.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 3/4"	24.756
4170-04.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 1"	30.509
4170-05.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 5/4"	48.276
4172-02.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 1/2", NÉGYCSONKÚ	28.076
4172-03.000	HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP 3/4", NÉGYCSONKÚ	33.986
4160-02.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1/2"	552
4160-03.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 3/4"	1.168
4160-04.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1"	1.757
4160-05.010	MENETES TOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 5/4"	3.966
4160-15.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 15MM, 1/2"-OS SZELEPHEZ	571
4160-18.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 18MM, 1/2"-OS SZELEPHEZ	586
4160-22.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 22MM, 3/4"-OS SZELEPHEZ	1.246
4160-28.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 28MM, 1"-OS SZELEPHEZ	1.866
4160-35.039	FORRASZTHATÓ TOLDAT 35MM, 5/4"-OS SZELEPHEZ	3.955
4160-02.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1/2"	1.280
4160-03.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 3/4"	2.593
4160-04.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 1"	3.783
4160-05.043	HEGESZTOLDAT LAPOS TÖMÍTÉSŰ 5/4"	4.391
<b>Visszatérő hőmérséklet korlátozó RTL</b>		
9153-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET KORLÁTOZÓ SAROK KM. 3/4" CSATL. 1/2"	18.704
9154-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET KORLÁTOZÓ EGYENES KM. 3/4" CSATL. 1/2"	18.704
9173-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET KORLÁTOZÓ SAROK 1/2"	18.088
9174-02.800	RTL VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET KORLÁTOZÓ EGYENES 1/2"	18.088
<b>Multibox K, RTL és K-RTL padlófűtés vezérlés</b>		
9302-00.800	MULTIBOX K FEHÉR	32.800
9302-00.801	MULTIBOX K KRÓMOZOTT	51.157
9304-00.800	MULTIBOX RTL FEHÉR	50.903
9304-00.801	MULTIBOX RTL KRÓMOZOTT	61.413
9301-00.800	MULTIBOX K-RTL FEHÉR	76.088
9301-00.801	MULTIBOX K-RTL KRÓMOZOTT	82.378
9318-00.800	MULTIBOX ECLIPSE K	21.630
9319-00.800	MULTIBOX ECLIPSE RTL	28.126
9317-00.800	MULTIBOX ECLIPSE K-RTL	46.271
<b>Multibox Mini DX és RTL</b>		
9304-30.800	MULTIBOX MINI RTL FEHÉR	30.613
9305-00.800	MULTIBOX MINI DX FEHÉR	22.871
<b>K-jelű termosztát fej távérzékelővel vagy merülőérzékelővel</b>		
6402-00.500	K FEJ HŐVEZETŐ ALIJATTAL ÉS SPIRÁLUGÓVAL KAPILLÁRIS CSŐ 2M	23.883
6602-00.500	K FEJ TÁVÉRZÉKELŐVEL, TARTOZÉKOK NÉLKÜL KAPILLÁRIS CSŐ 2M	19.872
<b>Elektromos csőtermosztát</b>		
1991-00.000	ELEKTROMOS CSŐTERMOSZTÁT 230V 15A, 10-90°C	14.055
<b>Padlófűtés szabályozó készlet</b>		
9690-01.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 1. KÉSZLET 45 M <sup>2</sup> PADLÓFŰLÉLETIG	50.985
9690-02.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 2. KÉSZLET 85 M <sup>2</sup> PADLÓFŰLÉLETIG	54.388
9690-03.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 3. KÉSZLET 120 M <sup>2</sup> PADLÓFŰLÉLETIG	60.055
9690-04.000	PADLÓFŰTÉS SZABÁLYOZÓ KÉSZLET, 4. KÉSZLET 160 M <sup>2</sup> PADLÓFŰLÉLETIG	66.838
<b>Dynacon Eclipse padlófűtési osztó-gyűjtő, körönként automatikus térfogatáram-szabályozóval</b>		
9340-02.800	DYNACON ECLIPSE 2 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	54.697
9340-03.800	DYNACON ECLIPSE 3 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	70.213
9340-04.800	DYNACON ECLIPSE 4 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	86.001
9340-05.800	DYNACON ECLIPSE 5 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	107.890
9340-06.800	DYNACON ECLIPSE 6 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	119.021
9340-07.800	DYNACON ECLIPSE 7 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	135.496
9340-08.800	DYNACON ECLIPSE 8 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	153.775
9340-09.800	DYNACON ECLIPSE 9 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	162.082
9340-10.800	DYNACON ECLIPSE 10 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	174.482
9340-11.800	DYNACON ECLIPSE 11 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	190.558
9340-12.800	DYNACON ECLIPSE 12 KÖRÖS OSZTÓ-GYŰJTŐ	202.973

<b>Dynalux padlófűtési osztó-gyűjtő, körönként térfogatáram-szabályozóval</b>		
9320-03.800	DYNALUX 3 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	56.822
9320-04.800	DYNALUX 4 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	67.831
9320-05.800	DYNALUX 5 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	79.906
9320-06.800	DYNALUX 6 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	89.494
9320-07.800	DYNALUX 7 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	98.728
9320-08.800	DYNALUX 8 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	108.317
9320-09.800	DYNALUX 9 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	118.971
9320-10.800	DYNALUX 10 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	128.914
9320-11.800	DYNALUX 11 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	138.858
9320-12.800	DYNALUX 12 KÖRÖS OSZTÓ-GYŪJTŐ	148.447
<b>Vekolux csatlakozó csavarzat beépített szelepes fűtőtestekhez</b>		
0530-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM.	9.249
0531-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM.	9.249
0532-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	9.249
0533-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	9.249
0534-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES EGYCSÖVES 1/2" KM.	9.249
0535-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK EGYCSÖVES 1/2" KM.	9.249
0536-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES EGYCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	9.249
0537-50.000	VEKOLUX CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK EGYCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	9.249
0520-00.093	DUPLA MŰANYAG PADLÓRÓZSA, FEHÉR (CSATLAKOZÓ TÁVOLSÁG 50MM)	728
0540-50.000	FORDÍTÓIDOM NIKKELEZETT 3/4"	17.424
3850-50.553	BURKOLAT VEKOLUXHOZ, FEHÉR, SAROK ÉS EGYENES	1.642
4333-00.300	TERMOSTATIKUS SZELEPBETÉT BEÉPÍTETT SZELEPES FT.-HEZ	4.253
<b>Vekotec csatlakozó csavarzat beépített szelepes fűtőtestekhez</b>		
0550-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM.	5.063
0551-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM.	5.063
0552-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	5.063
0553-50.000	VEKOTEC CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	5.063
0571-50.000	VEKOTEC ECLIPSE CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM.	22.850
0570-50.000	VEKOTEC ECLIPSE CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM.	22.850
0573-50.000	VEKOTEC ECLIPSE CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	22.850
0572-50.000	VEKOTEC ECLIPSE CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	22.850
<b>Vekotrim csatlakozó csavarzat beépített szelepes fűtőtestekhez</b>		
0564-50.000	VEKOTRIM CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 1/2" KM.	3.963
0565-50.000	VEKOTRIM CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 1/2" KM.	3.963
0566-50.000	VEKOTRIM CSATLAKOZÓ CSAVARZAT EGYENES KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	3.679
0567-50.000	VEKOTRIM CSATLAKOZÓ CSAVARZAT SAROK KÉTCSÖVES 3/4" BM. (V&N)	3.679
<b>Mikrotherm kézi radiátorszelep</b>		
0121-02.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 1/2"	6.451
0121-03.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 3/4"	8.880
0121-04.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 1"	11.966
0121-05.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 5/4"	17.450
0122-02.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	6.451
0122-03.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	8.880
0122-04.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 1"	11.966
0122-05.500	MIKROTHERM RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 5/4"	17.450
<b>Mikrotherm F kézi radiátorszelep</b>		
3491-02.500	MIKROTHERM F RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 1/2"	3.409
3491-03.500	MIKROTHERM F RADIÁTORSZELEP SAROK NIKKELEZETT 3/4"	5.611
3492-02.500	MIKROTHERM F RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	3.409
3492-03.500	MIKROTHERM F RADIÁTORSZELEP EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	5.611
<b>Regulux visszatérő csavarzat</b>		
0351-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 1/2"	4.365
0351-03.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 3/4"	5.582
0352-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	4.365
0352-03.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	5.582
0361-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK KM. 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	4.537
0414-02.000	REGULUX VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES KM. 3/4" NIKKELEZETT 1/2"	4.537
0301-00.102	TÖLTŐ-ÜRÍTŐ SZERELVÉNY 1/2"-OS TÖMLŐCSATLAKOZÁSHOZ	3.507
<b>Regutec visszatérő csavarzat</b>		
0355-02.000	REGUTEK VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 1/2"	2.798
0355-03.000	REGUTEK VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 3/4"	3.671
0356-02.000	REGUTEK VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	2.798
0356-03.000	REGUTEK VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	3.671
0365-02.000	REGUTEK VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK 1/2", 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	3.537
0366-02.000	REGUTEK VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES 1/2", 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	3.537
<b>Regutec F visszatérő csavarzat</b>		
0331-02.000	REGUTEK F VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 1/2"	2.486
0331-03.000	REGUTEK F VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK NIKKELEZETT 3/4"	3.196
0332-02.000	REGUTEK F VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 1/2"	2.486
0332-03.000	REGUTEK F VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES NIKKELEZETT 3/4"	3.196
0333-02.000	REGUTEK F VISSZATÉRŐ CSAVARZAT SAROK 1/2", 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	2.486
0334-02.000	REGUTEK F VISSZATÉRŐ CSAVARZAT EGYENES 1/2", 3/4"K.M.CSATLAKOZÁSSAL	2.486
<b>Globo H fűtési gömbcsap</b>		
0600-02.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 1/2"	4.813
0600-03.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 3/4"	5.615
0600-04.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 1"	7.164
0600-05.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 5/4"	10.510
0600-06.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 6/4"	15.301

0600-08.000	GLOBO H FŰTÉSI GÖMBCSAP 2"	21.771
<b>Globo D gömbcsap ivóvízre</b>		
0670-02.000	GLOBO D GÖMBCSAP IVÓVÍZRE 1/2"	7.783
0670-03.000	GLOBO D GÖMBCSAP IVÓVÍZRE 3/4"	8.373
0670-04.000	GLOBO D GÖMBCSAP IVÓVÍZRE 1"	10.496
0670-05.000	GLOBO D GÖMBCSAP IVÓVÍZRE 5/4"	14.070
0670-06.000	GLOBO D GÖMBCSAP IVÓVÍZRE 6/4"	17.457
0670-08.000	GLOBO D GÖMBCSAP IVÓVÍZRE 2"	24.557
<b>Globo P szivattyú gömbcsap</b>		
0620-04.000	GLOBO P GÖMBCSAP 1"x1"	8.111
0620-05.000	GLOBO P GÖMBCSAP 5/4"x5/4"	10.592
0620-45.000	GLOBO P GÖMBCSAP 5/4"x1"	9.865
<b>Globo P-S szivattyú gömbcsap visszacsapó szeleppel</b>		
0630-04.000	GLOBO P-S GÖMBCSAP VISSZACSAPO SZELEPPEL 1"x1"	10.895
0630-05.000	GLOBO P-S GÖMBCSAP VISSZACSAPO SZELEPPEL 5/4"x5/4"	13.103
0630-45.000	GLOBO P-S GÖMBCSAP VISSZACSAPO SZELEPPEL 5/4"x1"	12.439
<b>Hydrolux túláramszelap</b>		
5501-03.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP BM. 3/4"	15.887
5501-04.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP BM. 1"	21.532
5501-05.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP BM. 5/4"	27.188
5503-03.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP HOLLANDIS 3/4"	18.133
5503-04.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP HOLLANDIS 1"	24.756
5503-05.000	HYDROLUX TÚLÁRAMSZELEP HOLLANDIS 5/4"	31.729
<b>Heimeier radiátor szettek</b>		
9690-95.800	Heimeier Calypso szett sarok változat (S fej + Calypso DN15 + Regutec F DN15) Rp 1/2"	9.750
9690-96.800	Heimeier Calypso szett egyenes változat (S fej + Calypso DN15 + Regutec F DN15) Rp 1/2"	9.750
36311224026	Heimeier Calypso szett sarok változat (S fej + Calypso + Regutec F) G 3/4"	11.719
36311224027	Heimeier Calypso szett egyenes változat (S fej + Calypso + Regutec F) G 3/4"	11.719
36311302001	Heimeier Vekotrim szett (S fej + Vekotrim 1/2" sarok (beépített szelepbetétes pl. Dunaferri rad.))	11.364
36311302003	Heimeier Vekotrim szett (S fej + Vekotrim 1/2" egyenes (beépített szelepbetétes pl. Dunaferri rad.))	11.364
<b>NYOMÁSTARTÁS ÉS VÍZMINŐSÉG</b>		
Cikkszám	Megnevezés	Nettó ár (HUF)
<b>Statico táglási tartályok fűtésre, hűtésre</b>		
<b>Statico SD - 3 bar</b>		
7101000	SD 8.3 táglási tartály 8 liter PS=3bar P0=1,0bar	27.632
7101001	SD 12.3 táglási tartály 12 liter PS=3bar P0=1,0bar	28.852
7101002	SD 18.3 táglási tartály 18 liter PS=3bar P0=1,0bar	31.789
7101003	SD 25.3 táglási tartály 25 liter PS=3bar P0=1,0bar	36.012
7101004	SD 35.3 táglási tartály 35 liter PS=3bar P0=1,0bar	42.624
7101005	SD 50.3 táglási tartály 50 liter PS=3bar P0=1,5bar	55.820
7101006	SD 80.3 táglási tartály 80 liter PS=3bar P0=1,5bar	78.617
<b>Statico SD - 10 bar</b>		
7103000	SD 8.10 táglási tartály 8 liter PS=10bar P0=4,0bar	34.796
7103001	SD 12.10 táglási tartály 12 liter PS=10bar P0=4,0bar	38.400
7103002	SD 18.10 táglási tartály 18 liter PS=10bar P0=4,0bar	42.624
7103003	SD 25.10 táglási tartály 25 liter PS=10bar P0=4,0bar	47.996
7103004	SD 35.10 táglási tartály 35 liter PS=10bar P0=4,0bar	57.593
7103005	SD 50.10 táglási tartály 50 liter PS=10bar P0=4,0bar	74.394
7103006	SD 80.10 táglási tartály 80 liter PS=10bar P0=4,0bar	104.414
<b>Statico SU - 3 bar</b>		
7101008	SU 140.3 táglási tartály 140 liter PS=3bar P0=1,5bar	218.170
7101010	SU 200.3 táglási tartály 200 liter PS=3bar P0=1,5bar	259.130
7101011	SU 300.3 táglási tartály 300 liter PS=3bar P0=1,5bar	303.253
7101012	SU 400.3 táglási tartály 400 liter PS=3bar P0=1,5bar	359.991
7101013	SU 500.3 táglási tartály 500 liter PS=3bar P0=1,5bar	447.306
7101014	SU 600.3 táglási tartály 600 liter PS=3bar P0=1,5bar	534.545
7101015	SU 800.3 táglási tartály 800 liter PS=3bar P0=1,5bar	796.395
<b>Statico SU - 6 bar</b>		
7102008	SU 140.6 táglási tartály 140 liter PS=6bar P0=3,5bar	297.261
7102009	SU 200.6 táglási tartály 200 liter PS=6bar P0=3,5bar	362.723
7102010	SU 300.6 táglási tartály 300 liter PS=6bar P0=3,5bar	436.411
7102011	SU 400.6 táglási tartály 400 liter PS=6bar P0=3,5bar	512.764
7102012	SU 500.6 táglási tartály 500 liter PS=6bar P0=3,5bar	610.946
7102013	SU 600.6 táglási tartály 600 liter PS=6bar P0=3,5bar	709.081
7102014	SU 800.6 táglási tartály 800 liter PS=6bar P0=3,5bar	981.825
<b>Statico SU - 10 bar</b>		
7103007	SU 140.10 táglási tartály 140 liter PS=10bar P0=4,0	370.946
7103008	SU 200.10 táglási tartály 200 liter PS=10bar P0=4,0	458.186
7103009	SU 300.10 táglási tartály 300 liter PS=10bar P0=4,0	550.940
7103010	SU 400.10 táglási tartály 400 liter PS=10bar P0=4,0	621.841
7103011	SU 500.10 táglási tartály 500 liter PS=10bar P0=4,0	690.023
7103012	SU 600.10 táglási tartály 600 liter PS=10bar P0=4,0	807.282
<b>Statico SG - 6 bar</b>		
7102015	SG 1000.6 táglási tartály 1000 liter PS=6bar P0=3,5bar	1.376.818
7102016	SG 1500.6 táglási tartály 1500 liter PS=6bar P0=3,5bar	1.694.533
7102021	SG 2000.6 táglási tartály 2000 liter PS=6bar P0=3,5bar	2.594.752
7102018	SG 3000.6 táglási tartály 3000 liter PS=6bar P0=3,5bar	3.600.885

7102019	SG 4000.6 táglási tartály 4000 liter PS=6bar PO=3,5bar	4.236.333
7102020	SG 5000.6 táglási tartály 5000 liter PS=6bar PO=3,5bar	4.765.883
<b>Statico SG - 10 bar</b>		
7103013	SG 1000.10 táglási tartály 1000 liter PS=10bar PO=4,0bar	1.853.405
7103014	SG 1500.10 táglási tartály 1500 liter PS=10bar PO=4,0bar	2.329.985
7103019	SG 2000.10 táglási tartály 2000 liter PS=10bar PO=4,0bar	3.759.761
7103016	SG 3000.10 táglási tartály 3000 liter PS=10bar PO=4,0bar	5.242.474
7103017	SG 4000.10 táglási tartály 4000 liter PS=10bar PO=4,0bar	6.195.644
7103018	SG 5000.10 táglási tartály 5000 liter PS=10bar PO=4,0bar	6.937.003
<b>Streamline membránostartály 3,5 bar</b>		
11110-015006	Pneumatex Streamline MN-6	7.705
11110-015008	Pneumatex Streamline MN-8	8.507
11110-015010	Pneumatex Streamline MN-10	9.093
11110-015012	Pneumatex Streamline MN-12	10.156
11110-015018	Pneumatex Streamline MN-18	10.898
11110-015024	Pneumatex Streamline MN-24	13.186
<b>Streamline membránostartály 6 bar</b>		
11111-015035	Pneumatex Streamline MN-35	16.629
11111-015050	Pneumatex Streamline MN-50	21.622
11111-015080	Pneumatex Streamline MN-80	35.994
11111-015100	Pneumatex Streamline MN-100	46.150
<b>Squeeze membránostartály 6 bar</b>		
30101131200	SQ 140.6	87.418
30101131400	SQ 200.6	98.345
30101131600	SQ 300.6	113.779
30101131700	SQ 400.6	181.833
30101131800	SQ 500.6	205.014
30101131900	SQ 600.6	220.731
30101132200	SQ 800.6	305.964
<b>Compresso Connect - nyomástartás kompresszorral ± 0,1 bar</b> Compresso = TecBox + primer tartály (+ szekunder tartály)		
<b>Compresso C 10.1 F Connect</b>		
8101411	Compresso C 10.1-3.75 F Connect	848.634
8101413	Compresso C 10.1-5 F Connect	848.634
8101414	Compresso C 10.1-6 F Connect	848.634
<b>Compresso C 10.1 Connect</b>		
8101420	Compresso C 10.1-3 Connect	1.126.634
8101421	Compresso C 10.1-3.75 Connect	1.126.634
8101422	Compresso C 10.1-4.2 Connect	1.126.634
8101423	Compresso C 10.1-5 Connect	1.126.634
8101424	Compresso C 10.1-6 Connect	1.170.529
<b>Compresso C 10.2 Connect</b>		
8101460	Compresso C 10.2-3 Connect	1.433.898
8101461	Compresso C 10.2-3.75 Connect	1.433.898
8101462	Compresso C 10.2-4.2 Connect	1.433.898
8101463	Compresso C 10.2-5 Connect	1.433.898
8101464	Compresso C 10.2-6 Connect	1.433.898
<b>Compresso C 15 Connect</b>		
8101434	Compresso C 15.1-6 Connect	1.558.267
8101435	Compresso C 15.1-10 Connect	1.558.267
8101474	Compresso C 15.2-6 Connect	2.143.532
8101475	Compresso C 15.2-10 Connect	2.143.532
<b>Compresso CU</b>		
7121000	CU 200.6 primer tartály 200 liter PS=6bar	667.226
7121001	CU 300.6 primer tartály 300 liter PS=6bar	744.541
7121002	CU 400.6 primer tartály 400 liter PS=6bar	824.774
7121003	CU 500.6 primer tartály 500 liter PS=6bar	927.870
7121004	CU 600.6 primer tartály 600 liter PS=6bar	1.030.915
7121005	CU 800.6 primer tartály 800 liter PS=6bar	1.317.300
<b>Compresso CU ... E</b>		
7122000	CU 200.6 szekunder tartály 200 liter PS=6bar	524.095
7122001	CU 300.6 szekunder tartály 300 liter PS=6bar	601.414
7122002	CU 400.6 szekunder tartály 400 liter PS=6bar	681.579
7122003	CU 500.6 szekunder tartály 500 liter PS=6bar	784.683
7122004	CU 600.6 szekunder tartály 600 liter PS=6bar	887.784
7122005	CU 800.6 szekunder tartály 800 liter PS=6bar	1.174.150
<b>Compresso CG - 6 bar</b>		
7121006	CG 300.6 primer tartály 200 liter PS=6bar	953.182
7121007	CG 500.6 primer tartály 500 liter PS=6bar	1.059.084
7121008	CG 700.6 primer tartály 700 liter PS=6bar	1.270.900
7121009	CG 1000.6 primer tartály 1000 liter PS=6bar	1.535.675
7121010	CG 1500.6 primer tartály 1500 liter PS=6bar	1.853.405
7121015	CG 2000.6 primer tartály 2000 liter PS=6bar	2.753.613



7121012	CG 3000.6 primer tartály 3000 liter PS=6bar	3.759.761
7121013	CG 4000.6 primer tartály 4000 liter PS=6bar	4.395.209
7121014	CG 5000.6 primer tartály 5000 liter PS=6bar	4.924.740
<b>Compresso CG - 10 bar</b>		
7123000	CG 300.10 primer tartály 300 liter PS=10bar	1.112.039
7123001	CG 500.10 primer tartály 500 liter PS=10bar	1.323.863
7123002	CG 700.10 primer tartály 700 liter PS=10bar	1.641.593
7123003	CG 1000.10 primer tartály 1000 liter PS=10bar	2.012.266
7123004	CG 1500.10 primer tartály 1500 liter PS=10bar	2.488.857
7123009	CG 2000.10 primer tartály 2000 liter PS=10bar	3.918.615
7123006	CG 3000.10 primer tartály 3000 liter PS=10bar	5.401.335
7123007	CG 4000.10 primer tartály 4000 liter PS=10bar	6.354.498
7123008	CG 5000.10 primer tartály 5000 liter PS=10bar	7.095.864
<b>Compresso CG ... E - 6 bar</b>		
7122006	CG 300.6 E szekunder tartály 200 liter PS=6bar	835.631
7122007	CG 500.6 E szekunder tartály 500 liter PS=6bar	941.533
7122008	CG 700.6 E szekunder tartály 700 liter PS=6bar	1.153.350
7122009	CG 1000.6 E szekunder tartály 1000 liter PS=6bar	1.418.121
7122010	CG 1500.6 E szekunder tartály 1500 liter PS=6bar	1.735.843
7122015	CG 2000.6 E szekunder tartály 2000 liter PS=6bar	2.636.062
7122012	CG 3000.6 E szekunder tartály 3000 liter PS=6bar	3.642.188
7122013	CG 4000.6 E szekunder tartály 4000 liter PS=6bar	4.277.644
7122014	CG 5000.6 E szekunder tartály 5000 liter PS=6bar	4.807.189
<b>Compresso CG ... E - 10 bar</b>		
7124000	CG 300.10 E szekunder tartály 300 liter PS=10bar	994.488
7124001	CG 500.10 E szekunder tartály 500 liter PS=10bar	1.206.312
7124002	CG 700.10 E szekunder tartály 700 liter PS=10bar	1.524.019
7124003	CG 1000.10 E szekunder tartály 1000 liter PS=10bar	1.894.719
7124004	CG 1500.10 E szekunder tartály 1500 liter PS=10bar	2.371.291
7124009	CG 2000.10 E szekunder tartály 2000 liter PS=10bar	3.801.068
7124006	CG 3000.10 E szekunder tartály 3000 liter PS=10bar	5.283.780
7124007	CG 4000.10 E szekunder tartály 4000 liter PS=10bar	6.236.951
7124008	CG 5000.10 E szekunder tartály 5000 liter PS=10bar	6.978.313
<b>Transfero Connect - nyomástartás szivattyúval ± 0,1 bar</b> Compresso = TecBox + primer tartály (+ szekunder tartály)		
<b>Transfero TV .1 E Connect</b>		
8111500	Transfero TV 4.1E	1.726.531
8111501	Transfero TV 6.1E	1.755.794
8111502	Transfero TV 8.1E	1.836.268
8111503	Transfero TV 10.1E	2.136.216
8111504	Transfero TV 14.1E	2.545.901
<b>Transfero TV .1 EH Connect</b>		
8111510	Transfero TV 4.1EH	1.748.478
8111511	Transfero TV 6.1EH	1.799.689
8111512	Transfero TV 8.1EH	1.858.215
8111513	Transfero TV 10.1EH	2.165.479
8111514	Transfero TV 14.1EH	2.553.217
<b>Transfero TV .2 EH Connect</b>		
8111520	Transfero TV 4.2EH	2.128.900
8111521	Transfero TV 6.2EH	2.165.479
8111522	Transfero TV 8.2EH	2.202.058
8111523	Transfero TV 10.2EH	2.765.375
8111524	Transfero TV 14.2EH	3.745.693
<b>Transfero TV .1 EC Connect</b>		
8111530	Transfero TV 4.1EC	2.282.532
8111531	Transfero TV 6.1EC	2.326.427
8111532	Transfero TV 8.1EC	2.363.006
8111533	Transfero TV 10.1EC	2.765.375
8111534	Transfero TV 14.1EC	3.233.587
<b>Transfero TV .1 EHC Connect</b>		
8111540	Transfero TV 4.1EHC	2.311.795
8111541	Transfero TV 6.1EHC	2.363.006
8111542	Transfero TV 8.1EHC	2.384.953
8111543	Transfero TV 10.1EHC	2.765.375
8111544	Transfero TV 14.1EHC	3.153.113
<b>Transfero TV .2 EHC Connect</b>		
8111550	Transfero TV 4.2EHC	2.699.533
8111551	Transfero TV 6.2EHC	2.765.375
8111552	Transfero TV 8.2EHC	2.823.902
8111553	Transfero TV 10.2EHC	3.336.008
8111554	Transfero TV 14.2EHC	4.469.958
<b>Transfero TU</b>		
7131000	TU 200 primer tartály 200 liter	735.959
7131001	TU 300 primer tartály 300 liter	782.407

7131002	TU 400 primer tartály 400 liter	841.985
7131003	TU 500 primer tartály 500 liter	939.302
7131004	TU 600 primer tartály 600 liter	1.036.698
7131005	TU 800 primer tartály 800 liter	1.311.625
<b>Transfero TU ... E</b>		
7132000	TU 200 E szekunder tartály 200 liter	615.704
7132001	TU 300 E szekunder tartály 300 liter	662.088
7132002	TU 400 E szekunder tartály 400 liter	721.666
7132003	TU 500 E szekunder tartály 500 liter	819.046
7132004	TU 600 E szekunder tartály 600 liter	916.386
7132005	TU 800 E szekunder tartály 800 liter	1.191.321
7131006	TG 1000 primer tartály 1000 liter	1.588.638
7131007	TG 1500 primer tartály 1500 liter	1.906.349
7131012	TG 2000 primer tartály 2000 liter	2.806.576
7131009	TG 3000 primer tartály 3000 liter	3.812.701
7131010	TG 4000 primer tartály 4000 liter	4.448.153
7131011	TG 5000 primer tartály 5000 liter	4.977.699
<b>Transfero TG ... E</b>		
7132006	TG 1000 E szekunder tartály 1000 liter	1.471.079
7132007	TG 1500 E szekunder tartály 1500 liter	1.788.798
7132012	TG 2000 E szekunder tartály 2000 liter	2.689.025
7132009	TG 3000 E szekunder tartály 3000 liter	3.695.147
7132010	TG 4000 E szekunder tartály 4000 liter	4.330.599
7132011	TG 5000 E szekunder tartály 5000 liter	4.860.148
<b>Vento Connect - vákuumos gáztalanító berendezés</b>		
<b>Vento V .1 E Connect</b>		
8121101	Vento V 4.1 E Connect	1.543.635
8121102	Vento V 6.1 E Connect	1.594.846
8121103	Vento V 8.1 E Connect	1.653.372
8121104	Vento V 10.1 E Connect	1.894.794
8121105	Vento V 14.1 E Connect	2.178.903
<b>Vento V .1 EC Connect</b>		
8121201	Vento V 4.1 EC Connect	2.055.742
8121202	Vento V 6.1 EC Connect	2.114.268
8121203	Vento V 8.1 EC Connect	2.114.268
8121204	Vento V 10.1 EC Connect	2.472.743
8121205	Vento V 14.1 EC Connect	2.543.486
<b>Pleno P rendszerleválasztó szerelvények</b>		
<b>Pleno P</b>		
8133310	Pleno P BA4 R	226.790
8133320	Pleno P AB5	197.527
8133330	Pleno P AB5 R	325.340
<b>Pleno P automata utántöltő rendszerek</b>		
<b>Pleno P, PI</b>		
8131000	Pleno P utántöltő szelep	343.623
8131010	Pleno PI automata utántöltő berendezés	687.299
8131040	Pleno PI 9.1 automata utántöltő berendezés szivattyúval	1.140.004
8131020	Pleno PI 6.1 automata utántöltő berendezés szivattyúval	1.315.382
8131030	Pleno PI 6.2 automata utántöltő berendezés szivattyúval	1.699.032
<b>Zeparo - légleválasztás és iszapleválasztás</b>		
<b>Cyclone ZCD</b>		
7897420	Pneumatex Zeparo Cyclone ZCD 20 iszapleválasztó	27.507
7897425	Pneumatex Zeparo Cyclone ZCD 25 iszapleválasztó	31.604
7897432	Pneumatex Zeparo Cyclone ZCD 32 iszapleválasztó	40.310
7897440	Pneumatex Zeparo Cyclone ZCD 40 iszapleválasztó	56.954
7897450	Pneumatex Zeparo Cyclone ZCD 50 iszapleválasztó	60.685
<b>ZCHM mágneses szigetelés Cyclone-hoz</b>		
7877425	Pneumatex ZCHM 20-25 mágneses szigetelés Zeparo Cyclone-hoz	20.192
7877432	Pneumatex ZCHM 32 mágneses szigetelés Zeparo Cyclone-hoz	23.923
7877450	Pneumatex ZCHM 40-50 mágneses szigetelés Zeparo Cyclone-hoz	35.043
<b>Zeparo Cyclone-szigetelés szett kivétel</b>		
7897520	Zeparo Cyclone ZCD 20+ZCHM szett	39.066
7897525	Zeparo Cyclone ZCD 25+ZCHM szett	40.841
7897532	Zeparo Cyclone ZCD 32+ZCHM szett	53.271
<b>ZUT</b>		
7890515	Top ZUT 15 légtelenítő 1/2"BM	23.300
7890520	Top ZUT 20 légtelenítő 3/4"BM	25.528
7890525	Top ZUT 25 légtelenítő 1"BM	26.983
<b>ZUTS</b>		
7891615	Top Solar ZUTS 15 légtelenítő 1/2"BM TS=160°C	45.448
<b>ZUTX</b>		
7891325	Top eXtra ZUTX 25 légtelenítő, elzárható 1"KM	50.444
<b>ZUP</b>		
7891510	Purge ZUP 10 légtelenítő 3/8"KM	13.215
<b>ZUPW</b>		

7891410	Purge ZUPW 10 légtelenítő, fehér 3/8"KM	16.801
<b>ZUV</b>		
7891120	Vent ZUV 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM	28.800
7891122	Vent ZUV 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós	30.617
7891125	Vent ZUV 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM	31.680
7891132	Vent ZUV 32 mikrobuborék leválasztó 5/4"BM	43.541
7891140	Vent ZUV 40 mikrobuborék leválasztó 6/4"BM	51.951
<b>ZUVS</b>		
7891720	Vent Solar ZUVS 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM TS=160°C	49.642
7891722	Vent Solar ZUVS 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós, TS=160°C	50.746
7891725	Vent Solar ZUVS 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM TS=160°C	52.354
7891732	Vent Solar ZUVS 32 mikrobuborék leválasztó 5/4"BM TS=160°C	65.461
7891740	Vent Solar ZUVS 40 mikrobuborék leválasztó 6/4"BM TS=160°C	73.084
<b>ZUVL</b>		
7891220	Vent Lateral ZUVL 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe	44.340
7891222	Vent Lateral ZUVL 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós függőleges csővezetékbe	45.791
7891225	Vent Lateral ZUVL 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe	47.314
<b>ZUVLS</b>		
7891820	Vent Lateral Solar ZUVLS 20 mikrobuborék leválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe TS=160°C	62.738
7891822	Vent Lateral Solar ZUVLS 22 mikrobuborék leválasztó 22mm roppantós, függőleges csővezetékbe TS=160°C	65.461
7891825	Vent Lateral Solar ZUVLS 25 mikrobuborék leválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe TS=160°C	66.585
<b>ZUD</b>		
7892120	Dirt ZUD 20 iszapleválasztó 3/4"BM	31.774
7892122	Dirt ZUD 22 iszapleválasztó 22mm roppantós	33.960
7892125	Dirt ZUD 25 iszapleválasztó 1"BM	35.318
7892132	Dirt ZUD 32 iszapleválasztó 5/4"BM	48.026
7892140	Dirt ZUD 40 iszapleválasztó 6/4"BM	56.988
<b>ZUDL</b>		
7892220	Dirt Lateral ZUDL 20 iszapleválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe	46.504
7892222	Dirt Lateral ZUDL 22 iszapleválasztó 22mm roppantós, függőleges csővezetékbe	48.026
7892225	Dirt Lateral ZUDL 25 iszapleválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe	49.530
<b>ZUM</b>		
7893120	Magnet ZUM 20 iszapleválasztó 3/4"BM mágneses	51.089
7893122	Magnet ZUM 22 iszapleválasztó 22mm roppantós, mágneses	53.261
7893125	Magnet ZUM 25 iszapleválasztó 1"BM mágneses	54.630
7893132	Magnet ZUM 32 iszapleválasztó 5/4"BM mágneses	67.327
7893140	Magnet ZUM 40 iszapleválasztó 6/4"BM mágneses	76.308
<b>ZUML</b>		
7893220	Magnet Lateral ZUML 20 iszapleválasztó 3/4"BM függőleges csővezetékbe, mágneses	65.831
7893222	Magnet Lateral ZUML 22 iszapleválasztó 22mm roppantós, függőleges csővezetékbe, mágneses	67.327
7893225	Magnet Lateral ZUML 25 iszapleválasztó 1"BM függőleges csővezetékbe, mágneses	68.584
<b>Zeparo G-Force</b>	<b>Függőleges és vízszintes beépíthetőség</b>	
303041-11000	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 65	461.677
303041-11100	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 80	535.473
303041-11200	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 100	640.231
303041-11300	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 125	1.262.100
303041-11400	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 150	1.314.004
303041-11500	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 200	2.024.277
303041-11600	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 250	2.912.948
303041-11700	Zeparo G-Force karimás iszapleválasztó ZG 300	3.551.898
30305111000	Zeparo G Force mágnes ZGM 65-100	106.541
30305111300	Zeparo G Force mágnes ZGM 125-150	142.055
30305111500	Zeparo G Force mágnes ZGM 200-300	213.082
<b>Omni ZIO FPN10</b>		
7882050	Omni ZIO DN50 F karimás mikrobuborék leválasztó	320.748
7882065	Omni ZIO DN65 F karimás mikrobuborék leválasztó	334.378
7882080	Omni ZIO DN80 F karimás mikrobuborék leválasztó	470.737
7882100	Omni ZIO DN100 F karimás mikrobuborék leválasztó	498.030
7882125	Omni ZIO DN125 F karimás mikrobuborék leválasztó	954.596
7882150	Omni ZIO DN150 F karimás mikrobuborék leválasztó	995.499
30302051500	Omni ZIO DN200 F karimás mikrobuborék leválasztó	1.292.650
30302051600	Omni ZIO DN250 F karimás mikrobuborék leválasztó	1.859.150
30302051700	Omni ZIO DN300 F karimás mikrobuborék leválasztó	1.993.050
	<b>Aquapresso tágulási tartályok vízre</b>	
<b>Aquapresso AD - 10 bar</b>		
7111000	AD 8.10 tágulási tartály vízre 8 liter PS=10bar PO=4bar	37.225
7111001	AD 12.10 tágulási tartály vízre 12 liter PS=10bar PO=4bar	42.064
7111002	AD 18.10 tágulási tartály vízre 18 liter PS=10bar PO=4bar	47.996
7111003	AD 25.10 tágulási tartály vízre 25 liter PS=10bar PO=4bar	57.593
7111004	AD 35.10 tágulási tartály vízre 35 liter PS=10bar PO=4bar	72.021
7111005	AD 50.10 tágulási tartály vízre 50 liter PS=10bar PO=4bar	97.209
7111006	AD 80.10 tágulási tartály vízre 80 liter PS=10bar PO=4bar	131.979
<b>Aquapresso ADF - 10 bar Flowfresh</b>		
7112000	ADF 8.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 8 liter PS=10bar PO=4bar	54.052
7112001	ADF 12.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 12 liter PS=10bar PO=4bar	60.040
7112002	ADF 18.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 18 liter PS=10bar PO=4bar	67.178
7112003	ADF 25.10 tágulási tartály vízre, átfolyós 25 liter PS=10bar PO=4bar	79.166

7112004	ADF 35.10 táglási tartály vízre, átfolyós 35 liter PS=10bar P0=4bar	96.030
7112005	ADF 50.10 táglási tartály vízre, átfolyós 50 liter PS=10bar P0=4bar	127.203
7112006	ADF 80.10 táglási tartály vízre, átfolyós 80 liter PS=10bar P0=4bar	167.995
<b>Aquapresso AU - 10 bar</b>		
7111007	AU 140.10 táglási tartály vízre 140 liter PS=10bar P0=4bar	463.693
7111008	AU 200.10 táglási tartály vízre 200 liter PS=10bar P0=4bar	550.940
7111009	AU 300.10 táglási tartály vízre 300 liter PS=10bar P0=4bar	643.672
7111010	AU 400.10 táglási tartály vízre 400 liter PS=10bar P0=4bar	714.577
7111011	AU 500.10 táglási tartály vízre 500 liter PS=10bar P0=4bar	782.766
7111012	AU 600.10 táglási tartály vízre 600 liter PS=10bar P0=4bar	900.081
<b>Aquapresso AUF - 10 bar Flowfresh</b>		
7112007	AUF 140.10 táglási tartály vízre, átfolyós 140 liter PS=10bar P0=4bar	523.655
7112008	AUF 200.10 táglási tartály vízre, átfolyós 200 liter PS=10bar P0=4bar	610.943
7112009	AUF 300.10 táglási tartály vízre, átfolyós 300 liter PS=10bar P0=4bar	703.697
7112010	AUF 400.10 táglási tartály vízre, átfolyós 400 liter PS=10bar P0=4bar	774.546
7112011	AUF 500.10 táglási tartály vízre, átfolyós 500 liter PS=10bar P0=4bar	842.735
7112012	AUF 600.10 táglási tartály vízre, átfolyós 600 liter PS=10bar P0=4bar	960.047
<b>Aquapresso AG - 10 bar</b>		
7111013	AG 700.10 táglási tartály vízre 700 liter PS=10bar P0=4bar	2.118.172
7111014	AG 1000.10 táglási tartály vízre 1000 liter PS=10bar P0=4bar	2.594.763
7111015	AG 1500.10 táglási tartály vízre 1500 liter PS=10bar P0=4bar	3.018.395
7111020	AG 2000.10 táglási tartály vízre 2000 liter PS=10bar P0=4bar	4.342.247
7111017	AG 3000.10 táglási tartály vízre 3000 liter PS=10bar P0=4bar	5.613.151
7111018	AG 4000.10 táglási tartály vízre 4000 liter PS=10bar P0=4bar	6.460.419
7111019	AG 5000.10 táglási tartály vízre 5000 liter PS=10bar P0=4bar	7.148.826
<b>Aquapresso AG - 16 bar</b>		
7113000	AG 300.16 táglási tartály vízre 300 liter PS=16bar P0=4bar	2.382.940
7113001	AG 500.16 táglási tartály vízre 500 liter PS=16bar P0=4bar	2.647.718
7113002	AG 700.16 táglási tartály vízre 700 liter PS=16bar P0=4bar	3.018.395
7113003	AG 1000.16 táglási tartály vízre 1000 liter PS=16bar P0=4bar	3.865.656
7113004	AG 1500.16 táglási tartály vízre 1500 liter PS=16bar P0=4bar	4.289.292
7113009	AG 2000.16 táglási tartály vízre 2000 liter PS=16bar P0=4bar	5.666.110
7113006	AG 3000.16 táglási tartály vízre 3000 liter PS=16bar P0=4bar	6.937.003
7113007	AG 4000.16 táglási tartály vízre 4000 liter PS=16bar P0=4bar	7.890.173
7113008	AG 5000.16 táglási tartály vízre 5000 liter PS=16bar P0=4bar	8.684.486
<b>Aquapresso AGF - 10 bar Flowfresh</b>		
7112013	AGF 700.10 táglási tartály vízre, átfolyós 700 liter PS=10bar P0=4bar	2.329.985
7112014	AGF 1000.10 táglási tartály vízre, átfolyós 1000 liter PS=10bar P0=4bar	2.806.579
7112015	AGF 1500.10 táglási tartály vízre, átfolyós 1500 liter PS=10bar P0=4bar	3.283.170
7112020	AGF 2000.10 táglási tartály vízre, átfolyós 2000 liter PS=10bar P0=4bar	4.607.022
7112017	AGF 3000.10 táglási tartály vízre, átfolyós 3000 liter PS=10bar P0=4bar	5.930.866
7112018	AGF 4000.10 táglási tartály vízre, átfolyós 4000 liter PS=10bar P0=4bar	6.778.138
7112019	AGF 5000.10 táglási tartály vízre, átfolyós 5000 liter PS=10bar P0=4bar	7.466.541
<b>Aquapresso AGF - 16 bar Flowfresh</b>		
7114000	AGF 300.16 táglási tartály vízre, átfolyós 300 liter PS=16bar P0=4bar	2.541.801
7114001	AGF 500.16 táglási tartály vízre, átfolyós 500 liter PS=16bar P0=4bar	2.859.534
7114002	AGF 700.16 táglási tartály vízre, átfolyós 700 liter PS=16bar P0=4bar	3.230.208
7114003	AGF 1000.16 táglási tartály vízre, átfolyós 1000 liter PS=16bar P0=4bar	4.077.476
7114004	AGF 1500.16 táglási tartály vízre, átfolyós 1500 liter PS=16bar P0=4bar	4.554.067
7114009	AGF 2000.16 táglási tartály vízre, átfolyós 2000 liter PS=16bar P0=4bar	5.930.866
7114006	AGF 3000.16 táglási tartály vízre, átfolyós 3000 liter PS=16bar P0=4bar	7.254.721
7114007	AGF 4000.16 táglási tartály vízre, átfolyós 4000 liter PS=16bar P0=4bar	8.207.903
7114008	AGF 5000.16 táglási tartály vízre, átfolyós 5000 liter PS=16bar P0=4bar	9.002.216
<b>DSV biztonsági szelep</b>		
5371025	DSV 15-2,5 H bizt. szelep 1/2"BM PSV=2,5bar	7.414
5372025	DSV 20-2,5 H bizt. szelep 3/4"BM PSV=2,5bar	9.436
5373025	DSV 25-2,5 H bizt. szelep 1"BM PSV=2,5bar	24.517
5374025	DSV 32-2,5 H bizt. szelep 1 1/4"BM PSV=2,5bar	40.355
5375025	DSV 40-2,5 H bizt. szelep 1 1/2"BM PSV=2,5bar	68.752
5376025	DSV 50-2,5 H bizt. szelep 2"BM PSV=2,5bar	79.647
5371030	DSV 15-3,0 H bizt. szelep 1/2"BM PSV=3,0bar	7.429
5372030	DSV 20-3,0 H bizt. szelep 3/4"BM PSV=3,0bar	9.436
5373030	DSV 25-3,0 H bizt. szelep 1"BM PSV=3,0bar	24.517
5374030	DSV 32-3,0 H bizt. szelep 1 1/4"BM PSV=3,0bar	40.355
5375030	DSV 40-3,0 H bizt. szelep 1 1/2"BM PSV=3,0bar	68.752
5376030	DSV 50-3,0 H bizt. szelep 2"BM PSV=3,0bar	79.647
5363020	DSV 25-2.0 DGH bizt. szelep G1XG1 1/2 PSV=2,0bar	102.582
5363025	DSV 25-2.5 DGH bizt. szelep G1XG1 1/2 PSV=2,5bar	102.582
5363030	DSV 25-3.0 DGH bizt. szelep G1XG1 1/2 PSV=3,0bar	102.582
5364020	DSV 32-2.0 DGH bizt. szelep G1 1/4 X G2 PSV=2,0 bar	202.891
5364025	DSV 32-2.5 DGH bizt. szelep G1 1/4 X G2 PSV=2,5 bar	202.891
5364030	DSV 32-3.0 DGH bizt. szelep G1 1/4 X G2 PSV=3,0 bar	202.891
5365025	DSV 40-2.5 DGH bizt. szelep DN40 X DN65 PSV=2,5 bar	321.860
5365030	DSV 40-3.0 DGH bizt. szelep DN40 X DN65 PSV=3,0 bar	321.860
5366035	DSV 50-3.5 DGH bizt. szelep DN50 X DN80 PSV=3,5 bar	414.558
5366040	DSV 50-4.0 DGH bizt. szelep DN50 X DN80 PSV=4,0 bar	414.558
<b>DLV biztonsági elzáró csap táglási tartályok karbantartására</b>		
5351432	DLV 15 biztonsági csap üritéssel, 1/2" BM PS=16 bar	22.987

5351434	DLV20 biztonsági csap ürítéssel, 3/4" BMPS=16 bar	<b>22.987</b>
5351436	DLV25 biztonsági csap ürítéssel, 1" BMPS=16 bar	<b>33.777</b>
30101050601	DLV25 A Squeeze tartályokhoz	<b>37.644</b>
15101000001	Streamline tartályokhoz 3/4"	<b>6.913</b>